



**HEROES  
WEAR HAI X®**

COLLECTION 2023/24





Liebe Kundinnen und Kunden,

vom Schuhmacher zum Global Player – das ist die Erfolgsgeschichte von HAIX®. Was 1948 im bayerischen Mainburg begonnen hat, hinterlässt heute in mehr als 80 Ländern weltweit seinen Fußabdruck. 75 Jahre HAIX® – wenn das kein Grund ist, gemeinsam zu feiern!

Wir feiern vor allem Sie, unsere Heldinnen und Helden: Denn schließlich sind Sie es – egal ob bei der Feuerwehr oder Polizei, im Rettungsdienst oder beim Militär, im Handwerk oder einfach nur in Ihrer Freizeit –, die mit außergewöhnlichen Taten anderen Menschen helfen. Verlässlich und jederzeit zu Spitzenleistungen bereit – so wie unsere Schuhe, aber auch unsere wachsende Bekleidungskollektion.

Helden sind für uns aber auch alle, die sich für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Natur und faire Arbeitsbedingungen einsetzen. Deshalb produzieren wir für Sie ausschließlich in Europa. „Made in Europe“ ist Teil unserer DNA und ein dauerhaftes Versprechen an Premium-Qualität und sicheren, kurzen Lieferwegen.

Neben herausragenden Innovationen wie dem FIRE EAGLE® 2.0, dem schnellsten Feuerwehrstiefel der Welt, finden Sie in diesem Katalog mit dem CONNEXIS® Safety+ den robusten Sicherheitsschuh für ein Mehr an Leistung und Komfort. Hinzu kommen neue Modelle der beliebten Outdoor- und Workwear-Serien BLACK EAGLE® und CONNEXIS®, wie der BLACK EAGLE® Safety Pro, der erste Sicherheitsschuh von HAIX mit extrem robustem Cuttex-Material.

Sie sehen also: Auch nach 75 Jahren sind wir jederzeit bereit für viele weitere, gemeinsame Heldentaten!

Ihre HAIX® Geschäftsführung

Dear Customers,

from shoemaker to global player – that is the success story of HAIX®. What began in 1948 in Mainburg, Bavaria, today leaves its footprint in more than 80 countries around the world. 75 years of HAIX® – certainly a reason to celebrate together!

We especially celebrate you, our heroes: After all, it is you – whether in the fire brigade or police, in the rescue service or in the military, in the trades or simply in your free time – who help other people with extraordinary deeds. Reliable and always ready for top performance – just like our shoes, but also our growing clothing collection.

For us, heroes are also all those who work for a sustainable handling of our nature and fair working conditions. That is why we produce exclusively in Europe for you, for our environment and for our children. „Made in Europe“ is part of our DNA and a lasting promise of premium quality and safe, short delivery routes.

In addition to popular bestsellers and outstanding innovations such as the FIRE EAGLE® 2.0, the fastest firefighter boot in the world, you will find the CONNEXIS® Safety+ in this catalogue, the robust safety shoe for more performance and comfort. There are also new editions of our popular outdoor and workwear series BLACK EAGLE® and CONNEXIS®, such as the BLACK EAGLE® Safety Pro, the first HAIX safety shoe with extremely robust Cuttex material.

As you can see: Even after 75 years, we are always ready for many more joint heroic deeds!

Here's to the heroes of this world!

Your HAIX® management

Chères clientes, chers clients,

de cordonnier à acteur mondial – telle est la success story de HAIX®. Ce qui a commencé en 1948 à Mainburg, en Bavière, laisse aujourd'hui son empreinte dans plus de 80 pays à travers le monde. 75 ans de HAIX® – si ce n'est pas une raison pour faire la fête ensemble !

Nous vous célébrons particulièrement, nos héros : après tout, c'est vous - que ce soit dans les pompiers ou la police, dans les services de secours ou dans l'armée, dans les métiers ou simplement pendant votre temps libre - qui aidez les autres avec des actes extraordinaires. Fiables et toujours prêts pour des performances optimales - tout comme nos chaussures, mais aussi notre collection de vêtements en pleine croissance.

Pour nous, les héros sont aussi tous ceux qui œuvrent pour un traitement durable de notre nature et des conditions de travail équitables. C'est pourquoi nous produisons exclusivement en Europe pour vous, pour notre environnement et pour nos enfants. Le « Made in Europe » fait partie de notre ADN et constitue une promesse durable de qualité supérieure et de livraisons sûres et courtes.

En plus des best-sellers populaires et des innovations exceptionnelles telles que la FIRE EAGLE® 2.0, la botte de pompiers la plus rapide au monde, vous trouverez dans ce catalogue la CONNEXIS® Safety+, la chaussure de sécurité robuste pour plus de performance et de confort. Il existe également de nouvelles éditions de nos séries outdoor et workwear populaires BLACK EAGLE® et CONNEXIS®, comme la BLACK EAGLE® Safety Pro, la première chaussure de sécurité de HAIX avec le matériau Cuttex extrêmement robuste.

Alors vous voyez : même après 75 ans, nous sommes toujours prêts pour de nombreux autres actes héroïques communs !

Voici les héros de ce monde !  
Votre direction de HAIX®

**Helden werden nicht geboren.  
Helden wachsen durch ihre Taten.**

**Heroes are not born.  
Heroes grow through their deeds.**

**Les héros ne naissent pas.  
Les héros grandissent par leurs actions.**



# CONTENT

Made in Europe.....	4
HAIX® Unternehmen Company Entreprise.....	6
HAIX® Service .....	8
FIRE .....	10
RESCUE   MEDICAL .....	20
WORKWEAR .....	26
FOREST.....	52
HUNTING.....	60
MILITARY.....	64
POLICE .....	72
OUTDOOR .....	88
HAIX® Zubehör Accessories Accessoires.....	106
HAIX® Innovation.....	108
HAIX® Orthopädie Orthopedics Orthopédie.....	110
HAIX® Technik Technology Technique .....	112
HAIX® Sohlen Soles Semelles .....	120
HAIX® Standards.....	122

# MADE IN EUROPE



Blicke hinter die Kulissen  
unserer Produktion in Kroatien

Take a look behind the scenes  
of our production in Croatia

Découvrez les coulisses de  
notre production en Croatie.



**TRADITION SEIT 1948**  
**TRADITION SINCE 1948**  
**TRADITION DEPUIS 1948**



**„Made in Europe“ ist bei HAIX® kein Lippenbekenntnis, sondern täglich gelebte Praxis.**

Das heißt: Produktion ausschließlich in Europa. Dafür betreibt HAIX® moderne Fertigungsanlagen in Deutschland, Kroatien und Serbien. Dort kann HAIX® Arbeitsbedingungen und Produktqualität genau kontrollieren, um höchste Standards zu setzen. Denn Made in Europe ist nicht nur ein besonderes Qualitätsversprechen. Es ist auch ein Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit, zu fairen Arbeitsbedingungen und zu den europäischen Werten.





**At HAIX®, “Made in Europe” is not just lip service, but daily practice.**

This means that everything is produced in Europe. HAIX® operates modern manufacturing facilities in Germany, Croatia and Serbia, where working conditions and product quality can be precisely monitored in order to set the highest standards. “Made in Europe” is more than just a particular promise of quality. It also represents a commitment to greater sustainability, to fair working conditions and to European values.

**Le „ Made in Europe ” n’est pas une promesse en l’air pour HAIX®: c’est une pratique de chaque jour.**

Cela signifie une fabrication exclusivement en Europe. A cette fin, HAIX® exploite des lignes de production modernes en Allemagne, Croatie et en Serbie. Là, HAIX® peut contrôler avec précision la qualité des produits et les conditions de travail, afin de maintenir les standards les plus élevés. En effet, le « Made in Europe » n’est pas qu’une promesse de qualité. C’est aussi un engagement pour plus de durabilité, pour des conditions de travail équitables et en respect des valeurs européennes.

## 1948

- Firmengründung HAIX®: Der Firmengründer Xaver Haimerl fügte das X seines Vornamens an die ersten drei Buchstaben des Nachnamens
- Produktion von Wander- und Arbeitstiefeln, Schuhe für Rettungsdienst und Polizei folgen
- HAIX® company foundation: founder Xaver Haimerl adds the X of his first name to the first three letters of his last name
- Production of hiking and work boots, later shoes for rescue services and police
- Fondation de la société HAIX® : le fondateur de la société Xaver Haimerl ajoute le X de son prénom aux trois premières lettres de son nom de famille
- Production de chaussures de travail et de randonnée dans un 1er temps, puis pour les services de secours et la police.




## 1992

- Ewald Haimerl, Sohn des Firmengründers, entwickelt völlig neuartige, funktionelle Feuerwehrstiefel aus Leder
- Ewald Haimerl, son of the company founder, develops completely new, functional firefighting boots made of leather
- Ewald Haimerl conçoit des bottes en cuir fonctionnelles pour sapeurs-pompiers résolument novatrices

## 1999

- HAIX® produziert mehr als 100.000 Paar Schuhe im Jahr
- HAIX® produces more than 100,000 pairs of shoes per year
- HAIX® produit plus de 100 000 paires de chaussures par an



- Gründung der HAIX® North America Inc.
- Foundation of HAIX® North America Inc.
- Fondation de la société HAIX® North America Inc.

## 2016

- Produktionskapazität wird verdoppelt und erreicht bis zu 10.000 Paar/Tag
- Production capacity is doubled and reaches up to 10,000 pairs / day
- Les capacités de production doublent et atteignent 10 000 paires par jour



- Einweihung internationales Logistikzentrum Mainburg
- Präsentation der Bekleidungskollektion HAIX® WEAR auf der A+A in Düsseldorf
- Inauguration of the international logistics centre in Mainburg
- Presentation of the HAIX® WEAR clothing line at the A+A in Düsseldorf
- Inauguration d'un nouveau centre de logistique à Mainburg
- Présentation de la collection vêtements HAIX® WEAR au salon A + A à Düsseldorf

## 2017

## 2019



- Eröffnung der HAIX® WORLD
- Launch von CONNEXIS® Safety
- Tanja und Michael Haimerl werden neue Geschäftsführer in dritter Generation
- Opening of HAIX® WORLD
- Launch of CONNEXIS® Safety
- Tanja and Michael Haimerl are appointed managing directors in the third generation
- Ouverture du magasin d'usine HAIX® WORLD
- Lancement de CONNEXIS® Safety
- Tanja et Michael Haimerl - la troisième génération de cette entreprise familiale- comptent parmi les nouveaux gérants

## 2020



- Übernahme des Berufsbekleidungsherstellers Gustav Wahler KG
- Takeover of the work clothing manufacturer Gustav Wahler KG
- Rachat de la société Gustav Wahler KG fabricant de vêtements de travail



## 2006

- Die Produktionsmarke übersteigt 400.000 Paar Schuhe pro Jahr.
- Production exceeds 400,000 pairs of shoes per year
- Le seuil de production dépasse 400 000 paires de chaussures par an.

## 2009



- In Kroatien entsteht eine High-tech-Produktionsstätte, tägliche Kapazität von bis zu 3.000 Paar Schuhen
- A high-tech production facility is built in Croatia, with a daily capacity of up to 3,000 pairs of shoes
- HAIX® crée un site de production High-Tech en Croatie dont la capacité peut atteindre jusqu'à 3 000 paires de chaussures par jour

## 2012

- Launch der Produktlinie BLACK EAGLE®
- Produktionszahl nähert sich der 650.000 Paar-Grenze im Jahr
- Beschäftigung von weltweit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Launch of the BLACK EAGLE® product line
- Production figure approaches the 650,000 pairs per year mark
- Employment of over 800 employees worldwide
- Lancement de la gamme Black Eagle®
- La production approche les 650.000 paires par an
- HAIX® emploie plus 800 personnes dans le monde entier

## 2015

- Erstmals produziert HAIX® mehr als 1 Mio. Paar Schuhe im Jahr
- Mitarbeiterzahl überschreitet die 1.000-Personen-Marke
- For the first time, HAIX® produces more than 1 million pairs of shoes per year
- Number of employees exceeds the 1,000 mark
- Pour la première fois, HAIX® produit plus d'un million de paires de chaussures par an
- Le nombre des collaborateurs dépasse la barre des 1 000 personnes

## 2021



- Erweiterung der CONNEXIS®-Linie um CONNEXIS® Go
- Vorstellung der neuen HAIX WEAR® Kollektion WorkLife21
- CONNEXIS® Go added to the CONNEXIS® range
- Presentation of the new HAIX WEAR® WorkLife21 Collection
- Extension de la ligne CONNEXIS® par la CONNEXIS® Go
- Présentation du WorkLife21, la nouvelle collection HAIX WEAR®

## 2022



- HAIX produziert 1,7 Mio. Paar Schuhe
- Die CONNEXIS®-Linie wird um die Outdoor-Sicherheitsschuhe der CONNEXIS® Safety+ Kollektion erweitert
- HAIX produces 1.7 million pairs of shoes
- The CONNEXIS® line is expanded with the outdoor safety shoes of the CONNEXIS® Safety+ collection
- HAIX produit 1,7 million de paires de chaussures
- La ligne CONNEXIS® s'enrichit des chaussures de sécurité outdoor de la collection CONNEXIS® Safety+

## 2023



- HAIX feiert mit tausenden Fans und den FireFit Championships in Mainburg beim Heroes Fest
- HAIX celebrates with thousands of fans and the FireFit Championships in Mainburg at the Heroes Fest
- HAIX fait la fête avec des milliers de fans et les FireFit Championships à Mainburg lors du Heroes Fest



## Service hat bei uns Priorität!

Service is our priority!

Le service après-vente est notre priorité !



## DAS LÄSST SICH RICHTEN!

- Erneuerung von Schuhbändern (bei Feuerwehr-Schnürstiefeln werden ausschließlich flammfeste Schuhbänder eingesetzt)
- Erneuerung von Sohlen und Gummiüberkappen
- Erneuerung von Schlupfriemen, Haken und Schlaufen
- Nahtreparaturen

## THAT CAN BE FIXED!

- Replacement of shoelaces (laced fire boots are exclusively fitted with flame resistant shoelaces)
- Resoling and replacement of rubber toe caps
- Replacement of inside backstraps, hooks and loops
- Repairs to seams





## C'EST RÉALISABLE !

- Remplacement des lacets (pour les bottes à lacets des pompiers, nous utilisons exclusivement des lacets résistants aux flammes)
- Changement des semelles et des pare-pierres en caoutchouc
- Remplacement des glissoires, des œillets, des crochets et des boucles
- Réparation des coutures

Unser Serviceteam kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf!  
Kontakt: +49 (0) 8751 / 86 25 830 oder per Mail unter [service-de@haix.de](mailto:service-de@haix.de)

Our service team will make sure that service jobs run smoothly!  
Contact: +49 (0) 8751/86 25 830 or per Mail to [service-de@haix.de](mailto:service-de@haix.de)

Notre équipe du SAV s'assure de la bonne réalisation des prestations! Contact: +49 (0) 8751 / 86 25 830 ou par e-mail à l'adresse [service-de@haix.de](mailto:service-de@haix.de)





**Spiel nicht mit dem Feuer –  
bekämpfe es! Unsere innovativen  
Feuerwehrstiefel bieten  
maximalen Schutz und höchsten  
Komfort in Extremsituationen.**

Don't play with fire – fight it!  
Our innovative firefighting boots  
offer maximum protection and  
comfort in extreme situations.

Ne joue pas avec le  
feu - combats-le ! Notre gamme  
innovante pour sapeurs-pompiers  
offre la protection maximale et le  
confort le plus élevé, même dans  
les situations extrêmes.







FIRE



# FIRE EAGLE® 2.0

Der schnellste Feuerwehrstiefel der Welt mit GORE-TEX  
CROSSTECH® Produkttechnologie

The fastest firefighting boot in the world with GORE-TEX  
CROSSTECH® product technology

La botte de pompiers la plus rapide du monde avec tech-  
nologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®.

CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A

Art. No.: 507526 | black

Material: Waterproof Leder,  
waterproof leather,  
cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 22 cm

Sohle|Sole|Semelle: 017, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



RAPIDfit  
System



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



Boot Jack





## FIRE EAGLE® HIGH

Leicht, dynamisch, extrem rutschfest & hoch atmungsaktiv mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

Light, dynamic, extremely slip resistant & highly breathable with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

Botte à lacets légère, dynamique, haute adhérence & très respirante avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCT TECHNOLOGY



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A

Art. No. 507504 | black


Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 29 cm

Sohle|Sole|Semelle: 017, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Hier geht's zur Schnüranleitung.  
See here for lacing instructions.  
Voici les instructions de laçage.





Finde mehr über den FIRE HERO® 3.0 heraus.  
 Find out more about the FIRE HERO® 3.0.  
 Obtenir de plus amples détails sur la FIRE HERO® 3.0.

## FIRE HERO® 3.0

Der sicherste Feuerwehrstiefel,  
 den es je gab mit GORE-TEX  
 CROSSTECH® Produkttechnologie

The safest fire fighter boot ever  
 with GORE-TEX CROSSTECH®  
 product technology

La bottes à lacets pour  
 sapeurs-pompiers la plus sûre  
 de tous les temps avec tech-  
 nologie de produit GORE-TEX  
 CROSSTECH®



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI AN M CR SRC - Typ F2A  
 CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 2

Art. No. 507006 | black

Material: Waterproof Leder,  
 waterproof leather,  
 cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 27 cm


Sohle|Sole|Semelle: 027, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 4 ½ – 12

Extra: UK 13/14/15



GORE-TEX  
 CROSSTECH®  
 PRODUCT TECHNOLOGY





# FIRE EAGLE® PRO

**Athletischer Feuerwehrstiefel mit Schnitenschutzklasse 1 mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

Athletic firefighter boot with cut protection class 1 with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

Botte à lacets pompiers avec ligne sportive et protection anti-coupeure classe 1 avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCT TECHNOLOGY



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 1**

Art. No. 507511 | black


Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 23 cm

Sohle|Sole|Semelle: 017, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# MISSOULA 2.0

**Der innovative Spezialist für die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden**

The innovative specialist for fighting forest and wildfires

Une botte à lacets innovante pour la lutte contre les incendies de forêt et les feux de broussailles



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A**

Art. No.: 111013 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 22 cm

Sohle|Sole|Semelle: 017, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 4 ½ – 12

Extra: UK 13/14



# FIRE EAGLE® VARIO

Das athletische Schlupfmodell mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

The athletic slip-on model with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

Botte à enfilage rapide, ligne athlétique avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®.



GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCT TECHNOLOGY



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A

Art. No. 507506 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 29 cm

Sohle|Sole|Semelle: 017, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14/15



# FIRE FLASH® GAMMA

Schnür-Reißverschluss-Stiefel mit Schnittschutzklasse 2

Lace-zipper boot with cut protection class 2

Botte à lacets et à glissière avec protection anti-coupure classe 2



SUN REFLECT

CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2

Art. No. 503005 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 28 cm

Sohle|Sole|Semelle: 011, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: EU 36 – 47

Extra: EU 48 – 50





# FIRE FLASH® 2.0

**Der bewährte, meist verkaufte Einsatzstiefel mit verbesserten Eigenschaften**

The tried and tested, best-selling firefighter boot with improved features

La botte à lacets éprouvée, un best-seller avec des caractéristiques améliorées

**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A**

Art. No.	503007   black
Material:	Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable
Höhe   Leg height   Hauteur:	28 cm
Sohle   Sole   Semelle:	011, antistatic
Größen   Sizes   Pointures:	EU 36 – 47
Extra:	EU 48 – 50





## SPECIAL FIGHTER® PRO

Niedriger Einsatzstiefel mit optimaler Schnüranpassung und GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

Low firefighter boot with optimal lace adaptation and GORE-TEX CROSSTECH® product technology

Botte d'intervention mi-basse avec un laçage adaptable optimal et technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M CR SRC – Typ F2A

Art. No. 504016 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 21 cm

Sohle|Sole|Semelle: 017, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY





## FLORIAN® PRO

**Der Schlupfstiefel mit dem Tragekomfort eines Schnürstiefels**


The slip-on-boot with the comfort of a lace boot

La botte à enfilage rapide avec le maintien d'une botte à lacets



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A**

Art. No. 501501 | black  
 Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 30 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 011, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: EU 36 – 47  
 Extra: EU 48



## FIREMAN YELLOW®

**Das Einsteigermodell**

The model for first-time users

Le modèle pour les débutants



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A**

Art. No. 500004 | black  
 Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 30 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 011, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: EU 36 – 47  
 Extra: EU 48 – 50



# RESCUE! MEDICAL

**Du retttest Leben – wir kümmern uns um  
Deine Sicherheit. Mit unseren Schuhen  
für den Rettungsdienst bist Du rundum  
geschützt und kannst Dich voll auf Deine  
wichtige Aufgabe konzentrieren.**

You save lives – we take care of your safety.  
With our shoes for rescue services you are  
protected all around and can concentrate  
fully on your important task.

Vous sauvez des vies - nous nous  
chargeons de votre sécurité.  
Nos chaussures pour les services  
de secours assurent votre sécurité  
et vous pourrez vous concentrer  
pleinement sur votre mission.











## RESCUE ONE

**Sportlicher Einsatzschuh mit Sidezipper für Rettungskräfte mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

A sporty boot with side zipper for the emergency services with GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

La chaussure d'intervention sportive avec glissière latérale pour les secouristes et les ambulanciers avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



♀ RESCUE ONE Ws  
Art. No. 620033 | UK 3 – 9

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No.	620032   black
Material:	Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable
Höhe Leg height Hauteur:	14,5 cm
Sohle Sole Semelle:	019, antistatic
Größen Sizes Pointures:	UK 6 – 12
Extra:	UK 13/14/15





# AIRPOWER® XR1

**Der Multifunktionsschuh für den Einsatz mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**


The multi-functional service shoe with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

La chaussure d'intervention multifonction avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®

♀ AIRPOWER® XR1 LADY  
Art. No. 605120 | UK 3 – 9

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No.: 605117 | black  
Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable  
Höhe | Leg height | Hauteur: 19 cm  
Sohle | Sole | Semelle: 012, antistatic  
Größen | Sizes | Pointures: UK 6 – 12  
Extra: UK 12 ½ – 15



GORE-TEX CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



Lacing System

Composite  
Toe Cap

# NEVADA 2.0 MID

## Perfekter Sitz durch Klettverschluss und Flexlaces

Strip fasteners and a special Flexlace System provide a perfect fit

La chaussure qui s'adapte parfaitement grâce à la bande auto-agrippante et aux lacets flexibles



♀ NEVADA 2.0 Ws MID  
Art. No. 620035 | UK 3 – 9

## CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 620034 | black  
Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable  
Höhe|Leg height|Hauteur: 14 cm  
Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic  
Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12  
Extra: UK 12 ½ – 15



# AIRPOWER® XR91

## Der Multifunktionsschuh für den Einsatz mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

The multi-functional service shoe with GORE-TEX CROSSTECH® product technology

La chaussure d'intervention multifonction avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



## CE 0193 EN 15090:2012 HI1 CI T SRC - Typ F1PA

Art. No. 605207 | black  
Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable  
Höhe|Leg height|Hauteur: 19,5 cm  
Sohle|Sole|Semelle: 012, antistatic  
Größen|Sizes|Pointures: UK 4 ½ – 12  
Extra: UK 13/14





# NEVADA PRO LOW

Sicherheitsklassiker mit Klettverschluss

Safety classic with self-fastening closure

Un classique de la sécurité avec à bande auto agrippante

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 620004 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur: 8,5 cm

Sohle | Sole | Semelle: 019, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# WORKWEAR

**Alle passen perfekt – aber welcher passt zu Dir?  
Egal, ob auf dem Bau, in der Werkstatt  
oder in der Produktion. Wir haben für alle  
Macher, Erschafter und Handwerkshelden den  
passenden Sicherheitsschuh.**

All of them fit perfectly – but which one suits you?  
Be it on the construction site, in the workshop  
or in production: We have the right safety shoe  
for all makers, creators and craftsmen

Toutes s'ajustent parfaitement aux pieds - mais  
quelle chaussure est faite pour moi ? Dans la  
construction, en atelier ou dans la production,  
nous avons pour vous tous les travailleurs,  
les créateurs, les artisans, LA chaussure de  
sécurité qui vous convient.











## CONNEXIS® SAFETY+ GTX MID

Der Sicherheitsschuh mit dem Plus für Macher

The safety boot with the „Plus“ for makers

Les chaussures de sécurité avec des atouts supplémentaires pour les hommes de terrain.

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 631013 | grey-yellow

Material: Velourleder/Textil, velour leather/textile cuir velour/textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 14 cm

Sohle|Sole|Semelle: 031, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



Art. No. 631008  
black-black  
UK 6 – 12, Extra 13/14/15

Art. No. 631009  
grey-blue  
UK 6 – 12

Art. No. 631010  
grey-silver  
UK 4 – 12

Art. No. 631011  
grey-red  
UK 6 – 12

Art. No. 631012  
grey-orange  
UK 6 – 12





CONNEXIS® System



MEHR INFOS  
AUF SEITE 108

Höhere Absatzfront

HAIX® Nano-Carbon  
Schutzkappe

MEHR INFOS  
AUF SEITE 108

# CONNEXIS® SAFETY+ GTX LOW

Dein Plus an Sicherheit,  
Leistung und Komfort

Your plus in safety, comfort  
and performance!

Votre Plus en sécurité,  
confort et performances !



CONNEXIS®  
SAFETY+ GTX Ws LOW  
Art. No. 631004 | grey-silver | UK 3 – 9

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 631007 | grey-yellow

Material: Velourleder/Textil,  
velour leather/textile  
cuir velour/textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 9 cm

Sohle|Sole|Semelle: 031, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



Art. No. 631001  
black-black  
UK 6 – 12, Extra 13/14/15

Art. No. 631002  
grey-blue  
UK 6 – 12, Extra 13/14/15

Art. No. 631003  
grey-silver  
UK 6 – 12

Art. No. 631005  
grey-red  
UK 6 – 12

Art. No. 631006  
grey-orange  
UK 6 – 12



# CONNEXIS® SAFETY+ GTX LTR MID

**Robustes Ledermodell mit  
Metall-Durchtrittschutz**

Sturdy leather model with metal  
penetration protection

Modèle en cuir robuste avec  
protection anti-perforation en métal



CONNEXIS®  
SAFETY+ GTX LTR Ws MID  
Art. No. 631021 | brown | UK 3 – 9

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No. 631020 | brown  
Material: Velourleder/Textil,  
velour leather/textile  
cuir velour/textile  
Höhe|Leg height|Hauteur: 14 cm  
Sohle|Sole|Semelle: 031, antistatic  
Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12  
Extra: 13/14/15



Art. No. 631022 | coyote  
UK 6 – 12

WORKWEAR



MADE TO PERFORM!





MEHR INFOS  
AUF SEITE 108

## CONNEXIS® SAFETY+ GTX LTR LOW

♀ CONNEXIS®  
SAFETY+ GTX LTR Ws LOW  
Art. No. 631018 | brown | UK 3 – 9

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No. 631016 | coyote

Material: Velourleder/Textil,  
velour leather/textile  
cuir velour/textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 9 cm

Sohle|Sole|Semelle: 031, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



Art. No. 631017 | brown  
UK 6 – 12, Extra 13|14|15



# CONNEXIS® SAFETY+ GTX LTR LOW



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 631014 | black  
 Material: Waterproof Leder/Textil, waterproof leather/textile, cuir imperméable/textile  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 9 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 031, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 13/14/15



**CONNEXIS®  
SAFETY+ T  
LTR LOW**

Art. No. 631015 | black  
 UK 3 – 12, Extra 13|14|15

WORKWEAR

# CONNEXIS® SAFETY+ GTX LTR MID



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 631019 | black  
 Material: Waterproof Leder/Textil, waterproof leather/textile, cuir imperméable/textile  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 14 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 031, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 13/14/15



MEHR INFOS  
AUF SEITE 108

# CONNEXIS® SAFETY T S1 LOW

Indoor-Modell mit innovativer  
CONNEXIS®-Technologie für  
mehr Leistungsfähigkeit

Indoor model with innovative  
CONNEXIS® technology for more  
performance

Modèle d'intérieur avec  
technologie CONNEXIS®  
innovante pour une meilleure  
performance

CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC

Art. No.	630001   grey-citrus
Material:	Mikrofaser Textil, microfiber  textile, microfibre textile
Höhe Leg height Hauteur:	8 cm
Sohle Sole Semelle:	023, antistatic
Größen Sizes Pointures:	UK 6 -12



CONNEXIS®  
Faszientape



Nano-Carbon  
Schutzkappe  
Nano carbon toe cap

CONNEXIS®  
Sohlenkonstruktion  
CONNEXIS® sole construction



S1

Art. No. 630002|black-blue  
UK 6 - 12



S1

Art. No. 630003|grey-red  
UK 6 - 12

## CONNEXIS® SAFETY T S1P LOW



S1P

Art. No. 630004|black-silver  
UK 6 - 12, Extra UK 13/14/15



S1P

Art. No. 630010|grey-citrus  
UK 6 - 12



Bring stets die beste Leistung!  
Deliver your best performance at all times!  
Offrent toujours les meilleures performances !



# CONNEXIS® SAFETY T Ws S1 LOW

Innovatives CONNEXIS®-Damenmodell mit sportlichem Design und hohem Tragekomfort

Innovative CONNEXIS® women's model with sporty design and high wearing comfort

Modèle CONNEXIS® Femme innovant, ligne sportive et confort de port élevé



CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC

Art. No. 630012 | |grey-atoll  
Material: Mikrofaser|Textil, microfiber| textile, microfibre|textile  
Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm  
Sohle|Sole|Semelle: 023, antistatic  
Größen|Sizes|Pointures: UK 3-9



## CONNEXIS® SAFETY T Ws S1P LOW



Art. No. 630006 | grey-silver  
UK 3-9

# CONNEXIS® SAFETY AIR S1 LOW

Sportlich-leichte Sandale für den Indoor-Einsatz

Sporty-light sandal for indoor use

Ligne sportive légère et ajourée, en intérieur



## Sandale | Sandal

CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC

Art. No. 630009 | grey-blue  
Material: Mikrofaser|Textil, microfiber| textile, microfibre|textile  
Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm  
Sohle|Sole|Semelle: 023, antistatic  
Größen|Sizes|Pointures: UK 4-12





## BLACK EAGLE® SAFETY PRO LOW

**Umfassender Schutz ohne Kompromisse:  
Der Sicherheitsschuh mit  
extrem robustem Cuttex-Material**

Providing protection without compromise:  
The safety shoe with  
extremely robust Cuttex material

Protéger sans compromis :  
La chaussure de sécurité avec  
matériau Cuttex extrêmement robuste

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No. 610037 | black-silver

Material: Mikrofaser|Textil,  
microfiber|textile,  
microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 8cm

Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 4 – 12





# BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 LOW

**Innovative Sicherheitstechnologie,  
hoher Tragekomfort und sportliches Design**

Innovative safety technology, high wearing  
comfort and sporty design

Technique de sécurité innovante, confort de  
port élevé et design sportif

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No.: 610042 | stone-citrus

Material: Mikrofaser | Textil,  
microfiber | textile,  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur: 7,5 cm

Sohle | Sole | Semelle: 019, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 4 – 12



Art. No. 610009 | blue-citrus  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art. No. 610001 | black-blue  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art. No. 610002 | black-red  
UK 4 – 12



Art. No. 610010 | black-black  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15

## BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws LOW

Innovative Sicherheitstechnologie, hoher Tragekomfort und sportliches Design für Frauen

Innovative safety technology, high wearing comfort and sporty design for women

Modèle Femme, technique de sécurité innovante, confort de port élevé et design sportif



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC


Art. No. 610041 | grey-mint

Material: Mikrofaser|Textil, microfiber|textile, microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 7,5 cm

Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 4 – 9



## BLACK EAGLE® SAFETY 41.1 LOW

CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Art. No. 610003 | black-silver

Material: Mikrofaser|Textil, microfiber|textile, microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm

Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15





# BLACK EAGLE® SAFETY 61.1 LOW

CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Art. No.	610005   black
Material:	Mikrofaser   Mesh, microfiber   mesh, microfibre   tissu à mailles
Farbe   Color   Couleur:	black-silver
Höhe   Leg height   Hauteur:	8 cm
Sohle   Sole   Semelle:	019, antistatic
Größen   Sizes   Pointures:	UK 3 – 12
Extra:	UK 12 ½ – 15



# BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 MID

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No.: 610015 | black-blue

Material: Mikrofaser|Textil,  
microfiber|textile,  
microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 13 cm

Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Climate System



**Composite  
Schutzkappe**  
Composite toe  
cap

Anti Slip



Art. No. 610017|black-orange  
UK 4 – 12



Art. No. 610018|black-red  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art. No. 610019|black-silver  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art. No. 610024 | black-black  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15

**BLACK  
EAGLE®**  
SAFETY  
40 MID



# BLACK EAGLE® SAFETY 50.1 LOW



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 620001 | black  
 Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 12 ½ – 15



WORKWEAR

# BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 620005 | black  
 Material: Waterproof Leder|Textil, waterproof leather|textile, cuir imperméable|textile cuir  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 14,5 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 12 ½ – 15





## BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No.	620010   black
Material:	Waterproof Leder   Textil, waterproof leather   textile, cuir imperméable   textile cuir
Höhe   Leg height   Hauteur:	20 cm
Sohle   Sole   Semelle:	019, antistatic
Größen   Sizes   Pointures:	UK 3 – 12
Extra:	UK 12 ½ – 15





## BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 610007 | black  
 Material: Veloursleder | Textil, velour leather | textile, cuir velour | textile  
 Höhe | Leg height | Hauteur: 8 cm  
 Sohle | Sole | Semelle: 019, antistatic  
 Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 12 ½ – 15



## BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 610022 | black  
 Material: Veloursleder | Textil, velour leather | textile, cuir velour | textile  
 Höhe | Leg height | Hauteur: 14,5 cm  
 Sohle | Sole | Semelle: 019, antistatic  
 Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 12 ½ – 15



# BLACK EAGLE® SAFETY 54 MID

CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI FO SR  
Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à ::  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No.: 610023 | black-red

Material: Waterproof Leder,  
waterproof leather,  
cuir imperméable

Farbe | Color | Couleur: black-red

Höhe | Leg height | Hauteur: 14,5 cm

Sohle | Sole | Semelle: 019, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 4 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Anti Slip

Composite  
Schutzkappe  
Composite toe  
cap



Art. No. 610031 | black-orange  
UK 4 – 12



Art. No. 610008 | low | black-red  
UK 4 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



## BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 610012 | black  
Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm

Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 4 – 12



Art. No. 610030 | mid  
UK 4 – 12

## BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL MID




CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 610033 | black  
Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 11,5 cm

Sohle|Sole|Semelle: 019, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



# AIRPOWER® XR3

**S7/S3-Stiefel ohne Kompromisse:  
Maximum an Komfort und Schutz**

S7/S3-boot with no compromises:  
Maximum comfort and protection

S7/S3-Chaussure sans compromis :  
Un maximum de confort et de protection

**CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No.: 604102 | black


Material: Waterproof Leder,  
waterproof leather,  
cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 16 cm

Sohle|Sole|Semelle: 012, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 4 – 12

Extra: UK 13/14/15



Anti Slip

**Composite  
Schutzkappe**  
Composite toe  
cap




# AIRPOWER® XR26

**Komfortabler Stiefel mit Sicherheitsausstattung –  
optimal für Garten- und Landschaftsbau.**

Comfortable boot with safety features –  
Ideal for gardening and landscaping.

Chaussure de sécurité – Idéal pour le jardinage et  
l'aménagement paysager.



AIRPOWER® XR26 Ws  
Art. No. 607208 | UK 4 – 9

**CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No. 607207 | brown

Material: Nubukleder,  
nubuck leather,  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur: 13,5 cm

Sohle | Sole | Semelle: 012, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 6 – 12

Extra: UK 13/14





## AIRPOWER® XR26 BLACK

Der beliebte S3-Sicherheitsstiefel in neuer Optik mit schwarzem Glattleder.

The popular S3 safety boot in a new look in smooth black leather

La chaussure de sécurité S3 dans un nouveau design en cuir lisse noir



**CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No. 607210 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 13,5 cm

Sohle|Sole|Semelle: 012, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12





# AIRPOWER® XR21

**S3-Winterstiefel mit Webpelzfutter > Saisonartikel**

S3 winter boot with fur lining > Seasonal item

La chaussure de sécurité haute S3 hiver, fourrure laminée > Article saisonnier



**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No. 607901 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur: 18 cm

Sohle | Sole | Semelle: 012, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 4 – 12

Extra: UK 13/14



# AIRPOWER® XR22

**Bequemer S3-Stiefel mit besonders rutschfester Sohle**

Comfortable S3 boot with extra non-slip sole

Confortable chaussure haute S3 avec une semelle particulièrement antidérapante



**CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

Art. No. 607633 | black

Material: Waterproof Leder | Textil, waterproof leather | textile, cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur: 18 cm

Sohle | Sole | Semelle: 012, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 4 – 12

Extra: UK 13/14



# TREKKER PRO 2.0

Stabiler und robuster S3-Stiefel für Industrie und Handwerk

Sturdy and robust S3 boot for industry and trade

Chaussure haute S3 solide et robuste pour l'industrie et l'artisanat

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. No. 602017 | black-red

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 17,5 cm

Sohle|Sole|Semelle: 020, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14/15



Anti Slip

Stahl  
Schutzkappe  
Protective steel  
cap



# CLIMBER

**Extra verwindungssteif für den Einsatz auf Sprossen und Stegen**

Ultra torsion-resistant for use on ladders and catwalks

Extra résistante à la torsion également pour un usage sur échelles



**CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU FO SRC**

Art. No. 603013 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 23 cm

Sohle|Sole|Semelle: VIBRAM

Größen|Sizes|Pointures: EU 39 – 47

Extra: EU 48



# FORSTPROFI

**Als Forstprofi arbeitest Du den ganzen Tag unter den Bäumen. Mit unseren Schnitenschutzstiefeln stehst Du nicht im Schatten, sondern gibst volle Leistung – bei jedem Wetter und in jedem Gelände.**

As a forestry professional, you work under the trees all day. With our cut protection boots you don't have to stand in the shade, but can give your best performance – in any weather and on any terrain.

Vous êtes professionnel ou passionné de la sylviculture, confronté aux éléments et aux risques par tous les temps. Concentré sur votre activité, vous ne devez pas vous soucier du confort et de la sécurité de votre chaussure anti-coupure.









# PROTECTOR FOREST 2.1 GTX MID

**Bewährter Schutz der  
Schnittschutzklasse 2 - neu mit  
mittelhohem Schaft und mehr  
Bewegungsfreiheit**

Trusted protection with class 2 cut  
protection - new with medium-  
high shaft and more mobility

Eprouvées avec une protection  
anti-coupure en classe 2 -  
nouveau avec tige mi-haute et  
plus de liberté de mouvement

CE 0193 EN ISO 20345:2022 SB E HRO HI CI WR WPA SC  
AN FO SR | CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU  
AN FO SRC

Art. No.: 603116 | red

Material: Veloursleder,  
velour leather,  
cuir velour

Höhe|Leg height|Hauteur: 17 cm

Sohle|Sole|Semelle: 028

Größen|Sizes|Pointures: UK 5 - 12

Extra: UK 13



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 89)**  
GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes

Climate System



Protective  
steel toe cap



# PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX

„Ultra“-Tragekomfort der neuen  
Generation mit Schnitenschutzklasse 2

“Ultra” comfort of the new  
generation with Class 2 Cut Protection

Le confort de port « Ultra » de la nou-  
velle génération, allié à une protection  
anti-coupure en classe 2



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2

Art. No.: 603113 | lime green

Material: Veloursleder,  
velour leather,  
cuir velour

Höhe|Leg height|Hauteur: 20cm

Sohle|Sole|Semelle: 028

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 89)**  
GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes



Erlebe den PROTECTOR Ultra 2.0 im ultimativen Härtestest.  
See the PROTECTOR Ultra 2.0 go through the ultimate endurance test.  
Découvrez la PROTECTOR Ultra 2.0 dans les moments hautement endurants.







## PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

**Multifunktionsstiefel für die Forstarbeit  
mit Schnitzschutzklasse 2**

Multifunctional boot for forestry  
work with cut protection class 2

Chaussure multifonction pour les  
travaux forestiers avec protection  
anti-coupure classe 2



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 89)**  
GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes

**CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR FO WRU SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2**

Art. No. 603112 | orange

Material: Veloursleder,  
velour leather,  
cuir velour

Höhe|Leg height|Hauteur: 22 cm

Sohle|Sole|Semelle: 028

Größen|Sizes|Pointures: UK 5 – 12

Extra: UK 13





## PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

Der Multifunktionsstiefel für die Forstarbeit in auffälliger Signalfarbe



Multifunctional boot for forestry workers in striking signal colour

La chaussure multifonction pour le travail forestier avec signalétique voyante



CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR FO WRU SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2

Art. No. 603115 | red-yellow

Material: Veloursleder, velour leather, cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur: 22 cm

Sohle | Sole | Semelle: 028

Größen | Sizes | Pointures: UK 5 – 12

Extra: UK 13



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 89)**  
GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes

## PROTECTOR ALPIN

Hightech-Schuh für den Einsatz am Hang mit Schnitzschutzklasse 3



High-tech shoe for operations on slopes with cut protection class 3

Chaussure hightech pour l'usage en côte avec protection anti-coupure classe 3



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA  
Mit zusätzlichem Schutz gegen Kettensägenschnitte - Level 3

Art. No. 602301 | black

Material: Veloursleder, velour leather, cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur: 20 cm

Sohle | Sole | Semelle: 015, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 6 – 12



## PROTECTOR LIGHT 2.1

Leicht, bequem und stabil –  
für den täglichen Einsatz

Light, comfortable and stable –  
for daily use

Légère, confortable et solide –  
pour une utilisation quotidienne



**CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**  
Mit zusätzlichem Schutz gegen Kettensägenschnitte  
- Level 2

Art. No. 604111 | brown


Material: geöltes Nubukleder,  
oiled nubuck leather,  
cuir nubuck huilé

Höhe|Leg height|Hauteur: 17 cm

Sohle|Sole|Semelle: 012, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 ½ – 12

Extra: UK 12 ½ – 13 ½



## PROTECTOR PRO 2.0

Der Profi für den Forstbereich

The professional boot for forestry

La chaussure professionnelle pour le  
secteur forestier



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 89)**  
GRIP + Spikes compatible  
Compatible avec GRIP + Spikes

**CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**  
**CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1**

Art. No. 602019 | black

Material: Waterproof Leder,  
waterproof leather,  
cuir imperméable cuir

Höhe|Leg height|Hauteur: 23 cm

Sohle|Sole|Semelle: 020, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 5 – 12

Extra: UK 13/14





# TREKKER MOUNTAIN 2.0

Der beliebte Schnitenschutzstiefel  
mit orangenen Farbakzenten

The popular cut protection boot  
with orange colour accents

La très populaire chaussure  
anti-coupure aux traits orangés



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1

Art. No. 602018 | brown

Material: geöltes Nubukleder,  
oiled nubuck leather,  
cuir nubuck huilé

Höhe | Leg height | Hauteur: 19,5 cm

Sohle | Sole | Semelle: 020, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14



**GRIP + Spikes kompatibel (S. 89)**

GRIP + Spikes compatible

Compatible avec GRIP + Spikes



# RELIABLE COMFORTABLE VERSATILE DURABLE ELEGANT

**Egal, ob Pirsch, Ansitz, Nachsuche oder Hege – unsere hochwertigen Jagdschuhe begleiten Dich bei jeder Aufgabe zuverlässig und komfortabel durchs Revier.**

Whether stalking, tracking or hunting – our high-quality hunting boots will be your reliable and comfortable companion through the hunting grounds.

Pour tous types de chasse, à l'affût ou au mirador, nos chaussures haut de gamme vous accompagneront sur tous les terrains avec le plus haut niveau de fiabilité et de confort.







HUNTING



# NATURE WINTER GTX

**Winterfester Berg- und Jagdstiefel für dauerwarme Füße mit GORE-TEX THERMIUM® Produkttechnologie**  
→ Saisonartikel

Winter-proof hiking and hunting boot for permanently warm feet with GORE-TEX THERMIUM® Produkttechnologie  
→ Seasonal item

Bottes de randonnée et de chasse adaptées à l'hiver pour des pieds au chaud en permanence avec technologie de produit GORE-TEX THERMIUM®  
→ Article saisonnier

Art. No. 206326 | grey-brown

Material: Veloursleder, Velour leather, cuir Velour

Höhe|Leg height|Hauteur: 19 cm

Sohle|Sole|Semelle: 024, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



Climate System





# NATURE TWO GTX

**Steigeisenfester Schuh für die Bergjagd**

Crampon-compatible boot for mountain huntings

Chaussure cramponnable, pour la chasse en montagne



Art. No. 206601 | brown-olive  
 Material: Veloursleder|Textil, Velour leather|textile, cuir Velour|textile  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 19 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 051  
 Größen|Sizes|Pointures: UK 5 – 12



**Steigeisenfest**

Suitable for crampons  
 Semi-cramponnable

# NATURE ONE GTX HIGH

**Stabil, komfortabel, geräuschlos:  
 Perfekt für Pirsch und Ansitz**

Sturdy, comfortable, silent: perfect for stalking and still-hunting

Solide, confortable et silencieuse : parfaite pour l'approche et l'affût



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No.: 206316 | brown-olive  
 Material: Nubukleder, nubuck leather, cuir nubuck  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 23cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 016, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



Individualisierbar durch austauschbare Schnürsenkel in orange  
 Customisable with replaceable shoelaces in orange  
 Personnalisable grâce à son lacet interchangeable disponible en orange

# MILITARY

**Der Einsatz ist hart. Er fordert alles von Dir und Deiner Ausrüstung. Mit unseren zuverlässigen Einsatzschuhen kannst Du Dich voll auf die Mission konzentrieren und alles geben.**

The mission is tough – it demands everything from you and your equipment.

With our reliable shoes you can fully concentrate on your task and give it your all.

Vous êtes engagés dans des missions à risques qui exigent un équipement à la hauteur. Grâce à nos chaussures d'intervention fiables, votre esprit est pleinement concentré sur vos interventions







MILITARY



MEHR INFOS  
AUF SEITE 108



## CONNEXIS® FORCE AIR

**Moderner Einsatzschuh  
mit Faszientechnologie**

Modern shoe with fascia technology  
for the next mission

Chaussure d'intervention moderne  
avec technologie des fascias



CONNEXIS® FORCE AIR Ws  
Art. No. 350007 | UK 3 – 9  
Sohle|Sole|Semelle: 030

Art. No.: 350006 | coyote

Material: Veloursleder,  
Velour leather,  
cuir Velour

Höhe|Leg height|Hauteur: 13 cm

Sohle|Sole|Semelle: 029, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



CONNEXIS®  
System

Absorb

Art. No. 350005 | sage  
UK 6 – 12



# XVENTURE GTX

Höchste Funktionalität und modischer  
Style für den nächsten Einsatz

Maximum functionality and fashionable  
style for the next mission

Fonctionnalité maximale et style à la mode  
pour la prochaine mission

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. No.: 206506 | coyote

Material: Rindspaltleder,  
Cow split leather,  
Cuir croûte vachette

Höhe|Leg height|Hauteur: 16 cm

Sohle|Sole|Semelle: 026, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15

Climate System





## BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX MID

**Leicht, dynamisch, extrem  
rutschfest & hoch atmungsaktiv**

Light, dynamic, extremely slip  
resistant & highly breathable

Légère, dynamique, extrêmement  
antidérapante & très respirante



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No.	330008   coyote
Material:	Veloursleder Textil, Velour leather textile, cuir Velour textile
Höhe Leg height Hauteur:	15 cm
Sohle Sole Semelle:	018, antistatic
Größen Sizes Pointures:	UK 3 – 12
Extra:	UK 13/14/15





# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V T HIGH

Sportlicher Allrounder mit Sidezipper

Sporty all-rounder with side zipper

Ligne sportive polyvalente avec glissière latérale

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC

Art. No.: 330005 | desert

Material: Veloursleder|Textil,  
Velour leather|textile,  
cuir Velour|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 18,5cm

Sohle|Sole|Semelle: 018, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15

Climate System



2-Zone Lacing

Anti Slip



Art. No. 330006 | mid|desert  
UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15

# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID

**Der dynamische Alleskönner aus hochwertigem Nubukleder**

A dynamic all-round talent manufactured in high-end nubuck

Chaussure polyvalente et dynamique dans un cuir nubuck de haute qualité



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No.	330014   brown
Material:	Nubukleder Textil, nubuck leather textile, cuir nubuck textile
Höhe Leg height Hauteur:	15 cm
Innen Inside Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle Sole Semelle:	018, antistatic
Größen Sizes Pointures:	UK 3 – 12
Extra:	UK 13/14/15




# NEPAL PRO

**Leichter Einsatzstiefel mit optimalen Klimawerten**

Light service boot with optimal climatic values

Chaussure d'intervention légère avec confort climatique optimales



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No.	203308   brown
Material:	Nubukleder Textil, nubuck leather textile, cuir nubuck textile
Höhe Leg height Hauteur:	18,5 cm
Innen Inside Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle Sole Semelle:	016, antistatic
Größen Sizes Pointures:	UK 6 – 12





# COMBAT GTX

Die perfekte Kombination aus Funktion und Optik

The perfect combination of function and optics

L'union parfaite de la fonctionnalité et de l'optique



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. No.	206273   coyote
Material:	Veloursleder Textil, Velour leather textile, cuir Velour textile
Höhe Leg height Hauteur:	20 cm
Sohle Sole Semelle:	026
Größen Sizes Pointures:	UK 3 – 12
Extra:	UK 13/14/15



# COMMANDER GTX

Stabiler Multifunktionsschuh für jedes Gelände

Stable multi-functional shoe for every terrain

Chaussure multifonction stable pour tout-terrain



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. No.	214012   black
Material:	Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable
Höhe Leg height Hauteur:	18 cm
Sohle Sole Semelle:	016, antistatic
Größen Sizes Pointures:	UK 4 ½ – 12
Extra:	UK 13/14



# WEIß DU DICH IMMER AUF EINEN KANNST DU DICH IMMER VERLASSEN:

**Du weißt nie, was der Einsatz bringt –  
aber auf eines kannst Du Dich immer  
verlassen: Unsere Einsatzschuhe sorgen  
mit Schutz, Komfort und Funktion  
dafür, dass Du jeden Einsatz meisterst.**

You never know what the assignment  
ahead holds – but there's one thing you  
can always count on: Our functional  
shoes provide protection, comfort and  
function to ensure that you return safely  
from every operation.

Vos missions comportent parfois  
des imprévus - vous pouvez toujours  
compter sur nos chaussures pour  
vous apporter protection, confort et  
fonctionnalités.







POLICE





## CONNEXIS® GO GTX LTR LOW

**Lederschuh mit Faszienstimulation für  
mehr Energie im Dienst**

A leather shoe with fascia stimulation for more  
performance on duty

La chaussure en cuir qui stimule les fascias et  
entretient votre tonus pendant le service



CONNEXIS® GO GTX LTR Ws  
Art. No. 350003 | UK 3 – 9  
Sohle|Sole|Semelle: 030

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 350001 | black

Material: Waterproof Leder,  
waterproof leather,  
cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm

Sohle|Sole|Semelle: 029

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15





# CONNEXIS® GO GTX LTR MID

Stiefelvariante mit der bewährten  
CONNEXIS®-Technologie für mehr Energie

The boot version of CONNEXIS®, with  
tried and tested technology for more  
performance

La variante en tige mi-haute équipée de la  
technologie éprouvée CONNEXIS® pour  
un surplus d'énergie

♀  
CONNEXIS® GO GTX LTR Ws MID  
Art. No. 350004 | UK 3 – 9  
Sohle|Sole|Semelle: 030

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. No.	350002   black
Material:	Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable
Höhe Leg height Hauteur:	12 cm
Sohle Sole Semelle:	029
Größen Sizes Pointures:	UK 6 – 12
Extra:	UK 12 ½ – 15



# BLACK EAGLE® TACTICAL 2.0 GTX MID

**Einsatzstiefel aus Leder. Leicht, dynamisch,  
extrem rutschfest & hoch atmungsaktiv**

Leather tactical boot. Light, dynamic,  
extremely slip resistant & highly breathable

Chaussure tactique en cuir. Légère, dynamique,  
extrêmement antidérapante & très respirante

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No.: 340002 | black

Material: Waterproof Leder|textile,  
waterproof leather|textile,  
cuir imperméable|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 15 cm

Sohle|Sole|Semelle: 018, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Climate System



Absorb

Anti Slip

Art. No. 340003 | high|black  
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



# BLACK EAGLE® TACTICAL 2.0 WTR GTX HIGH

**GORE-TEX Einsatzstiefel aus Leder mit Webpelzfutter und THERMIUM® Isolationstechnologie**  
→ Saisonartikel

GORE-TEX Leather tactical boots with woven fur lining and THERMIUM® insulation technology  
→ Seasonal item

GORE-TEX chaussure tactique en cuir avec doublure en fourrure et technologie d'isolation THERMIUM®.  
→ Article saisonnier



GORE-TEX  
THERMIUM®  
PRODUCT TECHNOLOGY



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 340036 | black  
Material: Waterproof Leder|textile, waterproof leather|textile, cuir imperméable|textile  
Höhe|Leg height|Hauteur: 18,5 cm  
Sohle|Sole|Semelle: 018, antistatic  
Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12  
Extra: UK 13/14/15



# BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 GTX LOW

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR**  
Vergleichbar mit: |Comparable to: |Comparable à :  
**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 340001 | black  
Material: Waterproof Leder|Textil, waterproof leather|textile, cuir imperméable|textile  
Höhe|Leg height|Hauteur: 9 cm  
Sohle|Sole|Semelle: 018, antistatic  
Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12  
Extra: UK 12 ½ – 15



## BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 PRO GTX MID

**Einsatzstiefel aus Leder mit zusätzlichem Spitzenschutz. Leicht, dynamisch & robust**

A leather tactical boot with additional tip protection.  
Lightweight, dynamic and sturdy

Chaussure d'intervention en cuir  
pourvue d'un pare-pierres. Légère,  
dynamique et solides



**CE EN ISO 20347:2022 O7S HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 340028 | black

Material: Waterproof Leder | Textil,  
waterproof leather | textile,  
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur: 15 cm

Sohle | Sole | Semelle: 018, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



## BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX LOW

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 330041 | black

Material: Mikrofaser | Textil,  
microfiber | textile,  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur: 9 cm

Sohle | Sole | Semelle: 018, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15





# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX MID

**Der leichte Einsatzschuh in der  
atmungsaktiven Textilvariante**

The lightweight tactical shoe in  
the breathable textile version

La chaussure d'intervention légère  
dans sa version textile respirante

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No.: 330042 | black

Material: Mikrofaser | Textil,  
microfiber | textile,  
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur: 15 cm

Sohle | Sole | Semelle: 018, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



Climate System



Absorb

Anti Slip



## BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX HIGH

**CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR**  
 Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :  
**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 330043 | black

Material: Mikrofaser | Textil,  
 microfiber | textile,  
 microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur: 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle: 018, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15





# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX HIGH

Der sportliche Alleskönner mit  
hohem Schaft

The sporty all-rounder with a  
high shaft

La chaussure sportive  
polyvalente à tige haute



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. No.	330015   sage
Material:	Veloursleder   Textil, velour leather   textile, cuir velour   textile
Höhe   Leg height   Hauteur:	18,5 cm
Sohle   Sole   Semelle:	018, antistatic
Größen   Sizes   Pointures:	UK 3 – 12
Extra:	UK 13/14/15



# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX MID

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. No.	330010   sage
Material:	Veloursleder   Textil, velour leather   textile, cuir velour   textile
Höhe   Leg height   Hauteur:	15 cm
Sohle   Sole   Semelle:	018, antistatic
Größen   Sizes   Pointures:	UK 3 – 12
Extra:	UK 13/14/15



# BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 T HIGH

Leichter, hoch atmungsaktiver Einsatzstiefel  
mit praktischem Sidezipper

Lightweight, highly breathable mission boot  
with practical side zipper

Chaussure d'intervention  
tête haute, légère, très  
respirante avec fermeture latérale

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC

Art. No.: 330004 | black

Material: Mikrofaser|Textil,  
microfiber|textile,  
microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 18,5cm

Sohle|Sole|Semelle: 018, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15

Climate System



2-Zone Lacing

Absorb

Anti Slip



BLACK EAGLE®  
ATHLETIC 2.1 T

Art. No. 330016 | low|black  
UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15



## BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX MID



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. No. 330007 | black  
 Material: Veloursleder | Textil, velour leather | textile, cuir velour | textile  
 Höhe | Leg height | Hauteur: 15 cm  
 Sohle | Sole | Semelle: 018, antistatic  
 Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 13/14/15



## RANGER GSG9-S 2.0

Maximal funktional für härteste Einsätze mit GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

Maximum flexibility for the very toughest deployments with GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

Fonctionnalité maximale pour les interventions les plus exigeantes avec technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX  
CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY



CE EN 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC

Art. No. 203110 | black  
 Material: Leder | Textil, leather | textile, cuir | textile  
 Höhe | Leg height | Hauteur: 18,5 cm  
 Sohle | Sole | Semelle: 024, antistatic  
 Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 13/14/15





## RANGER BGS® 2.0

**Multifunktionaler Einsatzstiefel  
für jedes Szenario**

A multifunctional tactical boot  
for any scenario

Chaussure d'intervention  
multifonction à la hauteur de tous  
types d'opération



RANGER BGS® 2.0 Ws  
Art. No. 203027 | UK 3 – 9

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 203026 | black

Material: Waterproof Leder,  
waterproof leather,  
cuir imperméable

Höhe|Leg height|Hauteur: 17 cm

Sohle|Sole|Semelle: 024, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15





# RANGER GSG9-X

**Sportlicher Stiefel für harte Einsätze**

Sporty boot for tough assignments

Chaussure d'intervention dynamique pour les interventions difficiles



**CE EN ISO 20347:2022 O7L HRO HI CI FO SR**

Vergleichbar mit: | Comparable to: | Comparable à :

**CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 203301 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur: 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle: 016, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# COMBAT GTX

**Die neue Generation Einsatzstiefel – für maximale Sicherheit & Komfort**

A new generation of tactical footwear – maximum safety and comfort

La nouvelle génération de chaussure d'intervention – pour un maximum de confort et de sécurité



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 206274 | black

Material: Waterproof Leder | Textil, waterproof leather | textile, cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur: 20 cm

Sohle | Sole | Semelle: 026

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 13 | 14



# TACTIX GTX

**Hoher Einsatzstiefel für optimalen Schutz und Halt**

A high tactical boot that provides optimum protection and grip

Chaussure haute d'intervention pour une protection optimale et un bon maintien du pied



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 108024 | black  
 Material: Waterproof Leder|textile, waterproof leather|textile, cuir imperméable|textile  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 22,5 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 026, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 12  
 Extra: UK 13/14



# AIRPOWER® C1

**Multifunktionseller Diensts Schuh**

Multi-functional service shoe

Chaussure de service multifonction



**♀ AIRPOWER® C1 LADY  
 Art. No. 100502 | UK 3 – 9**

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR FO SRC**

Art. No. 100501 | black  
 Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable  
 Höhe|Leg height|Hauteur: 9 cm  
 Sohle|Sole|Semelle: 08, antistatic  
 Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12  
 Extra: UK 12 ½ – 15





# AIRPOWER® C7

**Sportlicher Dienst- und Freizeitschuh**

Athletic service and leisure shoe

Chaussure sportive pour le service ou pour le quotidien



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR FO SRC**

Art. No. 100302 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur: 9 cm

Sohle | Sole | Semelle: 08, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



# OFFICE® LEDER

**Multifunktionaler Dienstschuh**

Multi-functional service shoe

Chaussure de service multifonction



**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 100004 | black

Material: Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur: 9 cm

Sohle | Sole | Semelle: London, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 4 – 12

Extra: UK 13/14



# OUTDOOR

**Du musst die Natur nicht bezwingen –  
Du musst sie erleben. Stürze Dich ins  
Abenteuer und erlebe volle Leistung  
und höchsten Komfort mit unseren  
Outdoor-Schuhen.**

You don't have to conquer nature –  
you have to experience it.

Throw yourself into the adventure  
and experience full performance and  
maximum comfort with our  
outdoor shoes.

La nature ne se dompte pas, c'est à  
nous de nous y adapter.  
Faites l'expérience de nos chaussures  
hautes performances et dépassez-  
vous sans limites.







**OUTDOOR**





MEHR INFOS  
AUF SEITE 108



CONNEXIS®  
System

Antistatic





## CONNEXIS® FORCE AIR

**Streetwear Design mit Energie-Kick –  
für spürbar mehr Power**

Streetwear Design mit Energie-Kick –  
for discernibly more power

Design streetwear avec un coup de pouce énergétique –  
pour toujours plus d'énergie

♀ **CONNEXIS®**  
FORCE AIR Ws graphite  
Art. No. 350008 | UK 3 – 9

Art. No.:	350009   graphite
Material:	Veloursleder, Velour leather, cuir Velour
Höhe Leg height Hauteur:	13 cm
Sohle Sole Semelle:	029, antistatic
Größen Sizes Pointures:	UK 6 – 12



**Art. No. 350010**  
**navy**  
UK 6 – 12





MEHR INFOS  
AUF SEITE 108



## CONNEXIS® AIR Ws LOW

**Der luftig-leichte Freizeitschuh für Damen**

A light and airy leisure shoe option for ladies

Les chaussures légères et aérées pour femmes

Art. No.: 360016 | berry-silver

Material: Mikrofaser|Textil,  
microfiber|textile,  
microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 8cm

Sohle|Sole|Semelle: 030

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 – 9



Art. No. 360015  
silver-snow  
UK 3 – 9



Art. No. 360017  
sky-silver  
UK 3 – 9



# CONNEXIS® AIR LOW

**Extra luftig und leicht -  
dein Freizeitschuh für mehr Power**

Extra airy and light – a leisure shoe  
which offers you more power

Les chaussures de loisir légères  
et aérées pour davantage de  
performances

Art. No.: 360014 | blue-silver

Material: Mikrofaser|Textil,  
microfiber|textile,  
microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm

Sohle|Sole|Semelle: 029

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



Art. No. 360012  
black-silver  
UK 6 – 12



Art. No. 360013  
silver-snow  
UK 6 – 12

# CONNEXIS® GO GTX LOW

**Freizeitschuh mit aktiver Faszienstimulation –  
für spürbar mehr Power**

A leisure shoe with active fascia stimulation –  
for discernibly more power

Chaussure de loisir équipée d'un système de  
stimulation active des fascias – pour toujours  
plus d'énergie

Art. No.: 360003 | grey-lightning

Material: Mikrofaser|Textil,  
microfiber|textile,  
microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm

Sohle|Sole|Semelle: 029

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



MEHR INFOS  
AUF SEITE 108



Art. No. 360001  
grey-orange  
UK 6 – 12



Art. No. 360004  
black-silver  
UK 6 – 12, 13|14|15



Art. No. 360005  
navy-grey  
UK 6 – 12



Art. No. 360011  
black-black  
UK 6 – 12, 13|14|15



# CONNEXIS® GO GTX MID

**Knöchelhoher Freizeitschuh mit Faszienstimulation für mehr Energie im Alltag**

Ankle-high leisure shoe with fascia stimulation for more energy in everyday life

Chaussure de loisirs mi-haute avec stimulation des fascias pour plus d'énergie au quotidien



Art. No.	360002   black-fire
Material:	Mikrofaser Textil, microfiber textile, microfibre textile
Höhe Leg height Hauteur:	15 cm
Sohle Sole Semelle:	029
Größen Sizes Pointures:	UK 6 – 12



**Aktiviert Deine Faszien. Steigert Deine Leistung.**  
Activates your fascia! Improves your performance!  
Active vos fascias! Améliore vos performances!







MEHR INFOS  
AUF SEITE 108

## CONNEXIS® GO GTX Ws MID

**Knöchelhohes Damenmodell mit bewährter  
CONNEXIS®-Technologie für spürbar mehr Power**

Ankle-high ladies' model with proven CONNEXIS®  
technology for noticeably more power

Modèle montant pour femmes avec la  
technologie CONNEXIS® éprouvée pour une  
énergie nettement supérieure.



Art. No.	360009   silver-snow
Material:	Mikrofaser Textil, microfiber textile, microfibre textile
Höhe Leg height Hauteur:	15 cm
Sohle Sole Semelle:	030
Größen Sizes Pointures:	UK 3 – 9





# CONNEXIS® GO GTX Ws LOW

**Der erste Freizeitschuh mit aktiver Faszienstimulation als Damenmodell**

The first leisure shoe with active fascia stimulation as a ladies' model

Le premier modèle de chaussures de loisirs équipé d'un système de stimulation active des fascias -modèle pour femmes

Art. No.:	360008   fire-storm
Material:	Mikrofaser Textil, microfiber textile, microfibre textile
Höhe Leg height Hauteur:	8cm
Sohle Sole Semelle:	030
Größen Sizes Pointures:	UK 3 – 9



Art. No. 360010  
mint-coral  
UK 3 – 9



Art. No. 360006  
black-ice  
UK 3 – 9

# BLACK EAGLE® ADVENTURE 2.2 GTX LOW

**Leichter und bequemer Freizeitschuh mit praktischen Flex-Laces, atmungsaktiv und wasserdicht**

Lightweight and comfortable casual shoes with practical Flex Laces, breathable and waterproof

Chaussure de loisir légère et confortable, à lacets élastiques pratiques, respirante et imperméable

Art. No.: 330135 | olive-rock

Material: Mikrofaser|Textil, microfiber|textile, microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 8 cm

Sohle|Sole|Semelle: 018

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



Art. No. 330127  
azure-sky  
UK 6 – 12



Art. No. 330128  
steel-blue  
UK 6 – 12



Art. No. 330059  
graphite-orange  
UK 6 – 12



Art. No. 330102  
graphite-silver  
UK 6 – 12, 13|14|15



# BLACK EAGLE® ADVENTURE 2.2 GTX MID

**Sportlicher Outdoor-Schuh, wasserdicht,  
atmungsaktiv und knöchelhoch für extra Stabilität**

Outdoor sports shoe, waterproof, breathable  
and ankle high for extra stability

Chaussure d'extérieur sportive,  
imperméable, respirante et  
montante pour plus de stabilité.



Art. No.	330136   olive-rock
Material:	Mikrofaser Textil, microfiber textile, microfibre textile
Höhe Leg height Hauteur:	15 cm
Sohle Sole Semelle:	018
Größen Sizes Pointures:	UK 6 – 12



Art. No. 330060  
graphite-orange  
UK 6 – 12



Art. No. 330115  
graphite-silver  
UK 6 – 12, Extra UK 13/14/15





## BLACK EAGLE® ADVENTURE 2.2 GTX Ws MID

**Der knöchelhohe Outdoor-Schuh für mehr  
Komfort beim nächsten Abenteuer**

The ankle-high outdoor shoe for more  
comfort on your next adventure

La chaussure outdoor à la hauteur de la  
cheville pour plus de confort lors de la  
prochaine aventure



Art. No.	330133   copper-brown
Material:	Mikrofaser Textil, microfiber textile, microfibre textile
Höhe Leg height Hauteur:	15 cm
Sohle Sole Semelle:	018
Größen Sizes Pointures:	UK 3 – 9



**Art. No. 330134**  
**olive-sage**  
UK 3 – 9



# BLACK EAGLE® ADVENTURE 2.2 GTX Ws LOW

**Sportlich leichter Damenschuh,  
wasserdicht und atmungsaktiv**

Women's lightweight sport shoe,  
waterproof and breathable

Chaussure de sport pour femmes,  
imperméable et respirante

Art. No.: 330130 | olive-sage

Material: Mikrofaser|Textil,  
microfiber|textile,  
microfibre|textile

Höhe|Leg height|Hauteur: 8cm

Sohle|Sole|Semelle: 018

Größen|Sizes|Pointures: UK 3 - 9



Anti Slip



Art. No. 330129  
ivory-cream  
UK 3 - 9



Art. No. 330100  
teal-silver  
UK 3 - 9



Art. No. 330080  
black-midnight  
UK 3 - 9

# XVENTURE GTX



XVENTURE GTX Ws cloud  
Art. No. 206504 | UK 3 – 9

**Höchste Funktionalität und modernes Design  
fürs nächste Abenteuer**

Maximum functionality and modern design for  
the next adventure

Une fonctionnalité maximale et un design  
moderne pour la prochaine aventure

Art. No.: 206503 | cloud

Material: Nubukleder,  
nubuck leather,  
cuir nubuck

Höhe|Leg height|Hauteur: 16 cm

Sohle|Sole|Semelle: 026

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12



Climate  
System



Art. No. 206501  
wood  
UK 6 – 12



# BLACK EAGLE® NATURE GTX MID

**Extrem leichter und hoch atmungsaktiver  
Outdoorschuh aus Nubukleder**

Extremely light and highly breathable  
outdoor shoe made of nubuck leather

Chaussure d'extérieur  
extrêmement légère et hautement  
respirante en cuir nubuck



♀ BLACK EAGLE® NATURE GTX Ws  
MID | Art. No. 340026  
UK 3 – 9

Art. No. 340016 | brown-olive

Material: Nubukleder,  
nubuck leather,  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur: 15 cm

Sohle | Sole | Semelle: 018

Größen | Sizes | Pointures: UK 6 – 12



Art. No. 340017 | low  
UK 6 – 12





## SCOUT 2.0

**Outdoorstiefel für höchste Ansprüche**

Outdoor boot meeting highest demands

Chaussure de randonnée répondant aux exigences les plus élevées



SCOUT 2.0 Ws  
Art. No. 206318 | UK 3 – 9

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No. 206319 | brown

Material: Nubukleder, nubuck leather, cuir nubuck

Höhe|Leg height|Hauteur: 17 cm

Sohle|Sole|Semelle: 016, antistatic

Größen|Sizes|Pointures: UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 14





# NATURE ONE GTX

**Bequemer Bergschuh  
für anspruchsvolle Wanderungen**

Comfortable mountain shoe for  
ambitious hiking trips

Chaussure de montagne confortable  
pour les randonnées ambitieuses

♀ **NATURE ONE GTX Ws**  
Art. No. 206317 | UK 3-9

**CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC**

Art. No.: 206315 | brown-olive

Material: Nubukleder,  
nubuck leather,  
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur: 19 cm

Sohle | Sole | Semelle: 016, antistatic

Größen | Sizes | Pointures: UK 6 - 12

Extra: UK 13/14/15



Climate System



Anti Slip

Inklusive austauschbarer Schnürsenkel  
in orange (bei Art. No. 206315)  
bzw. pink (bei Art. No. 206317)

Including replaceable shoelaces in orange  
(for Art. No. 206315) or pink (for Art. No. 206317)

Personnalisable grâce à son lacet interchangeable  
disponible en orange  
(pour Art. No. 206315) ou rose (pour Art. No. 206317)



## Schuhpflegemittel

### Shoe polish


#### Produit d'entretien pour chaussures

Art. No. 900060 [schwarz|black|noir 75 ml]  
 Art. No. 900061 [schwarz|black|noir 200 ml]  
 Art. No. 900160 [schwarz|black|noir 2,5 kg]  
 Art. No. 900080 [farblos|clear|incolor 75 ml]  
 Art. No. 900090 [braun|brown|brun 75 ml]  
 Art. No. 900161 [Dosierspender|Dispenser|Distributeur]

Spezial-Schuhcreme für die Pflege und Imprägnierung moderner Glattleder-Schuhe, die mit einer Membran ausgerüstet sind. Das Leder bleibt atmungsaktiv und wasserabweisend.

Special shoe-polish for caring and impregnating shoes made of smooth leather with membrane. Gives the leather a new shine, makes it waterproof, while maintaining breathability.

Cirage spécial pour le soin des chaussures à cuir lisse et dotées d'une membrane. Le cuir garde sa brillance, ses qualités respirantes et hydrophobes.



## Stiefelknecht

### Boot Jack

#### Retire bottes

Art. No. 904000

Ohne Bücken kann damit jeder HAIX® Schuh oder Stiefel problemlos ausgezogen werden. Material: Holz.

Remove your HAIX® boots or shoes without having to bend down. Material: Solid wood.

Pour retirer facilement et sans se baisser toutes les chaussures et les bottes HAIX®. Matériel : bois.

- = **WIDE**  
dünne Einlegesohle  
thin insole  
semelle intérieure fine
- = **MEDIUM**  
Standard Einlegesohle  
standard insole  
semelle intérieure standard
- = **NARROW**  
dicke Einlegesohle  
thick insole  
semelle intérieure épaisse



## Vario Wide Fit

### Einlegesohlen

#### Footbed – Semelle

Waschbar bei 30°C. Durch drei verschiedene Einlegesohlen (Narrow, Medium, Wide) kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden.

Washable at 30° C. With the development of three different insoles (Narrow, Medium, Wide), shoes can be adapted to fit individual widths.

Lavable à 30° C. Grâce à trois épaisseurs différentes de semelles (N = étroit, M = standard, W = large) il est possible d'adapter individuellement la chaussure.



## Perfect Fit Winter

### Einlegesohlen

#### Semelle

Art. No. 901458

Bietet optimalen Kälteschutz im Winter, Perfect Fit Markierung für eine optimale Schuhgrößenüberprüfung.

Guarantees optimal cold protection in winter, perfect fit marking for optimal verification of the correct shoe size.

Protection optimale contre le froid, marquage perfect-fit pour une vérification optimale de la pointure.





**Einlegesohlen**  
**Insoles**  
**Semelle intérieure**

Waschbar bei 30° C, garantiert sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und schnelle Rücktrocknung.

Washable at 30° C. Guarantees a very good moisture absorption and dries quickly.

Lavable à 30° C. Cette semelle intérieure a une bonne absorption de la transpiration et sèche rapidement.



**Bürstenset**  
**Set of brushes**  
**Kit de brosses**

Art. No. 900300

Beinhaltet drei verschiedene Bürsten zum Reinigen, Pflegen und Polieren.

Includes three different brushes to clean, care and polish.

Comprend trois différentes brosses pour le nettoyage, l'entretien et le polissage.



**Imprägniermittel**  
**Waterproof spray**  
**Spray imperméabilisant**

Art. No. 900500

Schützt Leder und Textilien vor Wasser, Schmutz, Öl und Fett. Treibgasfrei, chemikalienbeständig.

Protects leather and textiles from water, dirt, oil and fats. CFC-free and chemical-resistant.

Protège le cuir et les textiles contre l'eau, la saleté, l'huile et la graisse. Sans gaz propulseur, résis-tant aux agents chimiques.



Optimaler Klimakomfort  
Optimal climate comfort  
Confort optimal thermorégulateur

**Multifunktionsstrumpf**  
**Multifunctional stockings**  
**Mi-bas multifonctions**

Art. No. 901070

**Business Socken**  
**Business socks**  
**Chaussettes Business**

Art. No. 901080

NEU – Verbessertes Tragekomfort und Materialkombination – Somit bleiben die Füße auch bei hoher Belastung angenehm kühl und trocken. 33% Polypropylen, 33% Polyamid, 32% Schurwolle, 2% Elasthan.

NEW – Improved wearing comfort – New material composition – Feet keep dry and comfortably cool even when strained highly. 33% polypropylene, 33% polyamide, 32% virgin wool, 2% elasthan.

NOUVEAU – Confort amélioré – Nouvelle composition – Les pieds restent agréablement frais et secs même en cas de fortes sollicitations. 33% polypropylène, 33% polyamide, 32% laine vierge, 2% élasthanne.

**Größen | sizes | pointures: S 37–39 | M 40–42 | L 43–45 | XL 46–48**

**Multifunktionssocken**  
**Multifunctional socks**  
**Chaussettes multifonctions**

Art. No. 901015

**Athletic Socken**  
**Athletic socks**  
**Chaussettes athlétiques**

Art. No. 901090



**GRIP+ Spikes**

Art. No. 705024

Montage-Set für Metall-Spikes. Sorgen bei Forststiefeln für zusätzlichen Halt auf Baumstämmen.

Fitting kit for metal spikes. Provide forestry boots with additional grip on tree trunks.

Set de montage du crampon. Offrent une prise supplémentaire sur les troncs d'arbres.


# CONNEXIS

## TECHNOLOGY

**Das weltweit einzigartige, patentierte CONNEXIS®-System sorgt durch aktive Faszienstimulation und eine fußgerechte Schuhkonstruktion für mehr Leistung und Wohlbefinden.**

**The unique, patented CONNEXIS® system provides active fascia stimulation and a foot-friendly shoe design for more performance and well-being.**

**Le système breveté CONNEXIS® unique au monde, garantit une stimulation active des fascias par une structure adaptée à l'anatomie du pied et assure un surcroît de performance et de bien-être.**



Dr. biol. hum. Robert Schleip



**Erfahre mehr über die faszinierenden Faszien.**

**Discover why the fasciae are so fascinating.**

**Apprendre encore plus sur l'univers fascinant des fascias.**

„Faszien sind ein faseriges Netz aus Bindegewebe, das Muskeln, Organe sowie Knochen umhüllt und großen Anteil an unseren Bewegungen hat. Herkömmliche Schuhe versteifen den Fuß wie ein Gipsverband. Dadurch können die Faszien verfilzen, weil sie nicht ausreichend beansprucht werden. Das kann zu Schmerzen führen. Deshalb die sinnvolle Idee, einen Schuh zu entwickeln, der die Faszien stimuliert und die Füße respektiert.“

“Fasciae are a fibrous network of connective tissue which encases our muscles, organs and bones and plays a major part in our movements. Conventional shoes stiffen the foot in the same way as a plaster cast. The fasciae may become tight and inflexible because they are not being worked properly. This can lead to pain. Hence the useful idea of developing a shoe which stimulates the fasciae and respects the foot.”

« Les fascias forment un réseau fibreux constitué de tissus conjonctifs qui entourent les muscles, les organes ainsi que les os. Ce réseau joue un grand rôle dans nos mouvements. » Les chaussures traditionnelles raidissent le pied comme un plâtre et les fascias forment un nœud car ils ne sont pas suffisamment sollicités. Cette situation peut conduire à des douleurs. C'est de là qu'est née l'idée judicieuse de développer des chaussures qui stimulent les fascias et respectent l'anatomie du pied.





### **CONNEXIS® FASZIENTAPE**

Volle Energie, spürbar mehr Power. Ein Zug am Tape stimuliert die Faszien in Deiner Fußsohle. Das aktiviert die Muskulatur und reduziert negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat - für mehr Leistungsfähigkeit.

### **CONNEXIS® FASCIA TAPE**

Full energy and noticeably more power. A pull on the tape stimulates the fasciae in the sole of your foot. This activates the muscular system and boosts performance by reducing negative impacts on your muscles and joints.

### **BANDE CONNEXIS® POUR FASCIAS**

Plus d'énergie, une augmentation sensible du tonus. Une traction sur le ruban stimule les fascias de la voûte plantaire. Cela active les muscles et réduit les effets négatifs sur le système musculosquelettique – pour plus de performances.



### **FUSSGERECHTE LEISTENKONSTRUKTION**

Mehr Freiheit. Alle CONNEXIS®-Modelle werden auf einem Leisten gefertigt, der der natürlichen Form Deiner Füße nachempfunden ist. Damit Du stabil stehst und Deine Füße sich frei entfalten können.

### **ERGONOMIC LAST CONSTRUCTION**

More freedom. All CONNEXIS® Models are constructed on a last based on the natural form of your foot. This gives you more stability while allowing your feet to move naturally.

### **UNE SEMELLE ADAPTÉE AU PIED**

Plus de liberté. Tous les modèles CONNEXIS® ont un design qui s'inspire de la forme naturelle de vos pieds. Ceci vous aide ainsi à conserver votre équilibre sans comprimer vos pieds.



### **EINLEGESOHLE**

Die Einlegesohle der Modelle CONNEXIS® Go und CONNEXIS® Air besitzt Triggerpunkte, die für zusätzliche Fasziestimulation sorgen.

### **INSOLE**

The insole used in the CONNEXIS® Go and CONNEXIS® Air models contains additional trigger points which provide more stimulation to the fasciae.

### **SEMELLE INTÉRIEURE**

La semelle intérieure des modèles CONNEXIS Go® et CONNEXIS® Air possède des zones de renforcement supplémentaires de la stimulation des fascias.

**GESUND ABER SICHER ...**

**HEALTHY WITH WORK SAFETY ASSURED ...**

**LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ ...**



**Kopfschmerzen?**  
Headaches?  
Maux de tête?



**Zwackt das Knie?**  
A stab of pain in  
the knee?  
Douleurs aux  
genoux?



**Rückenschmerzen?**  
Backache?  
Maux de dos?



**Brennt die  
Fußsohle?**  
A burning sensa-  
tion of the sole?  
Échauffement de la  
voûte plantaire ?

Schmerzen sind oft unerklärlich – zumindest auf den ersten Blick. Häufig resultieren sie aus Fehlstellungen der Füße und dadurch bedingte Veränderungen im Muskel- und Skelettbereich.

**Maßgefertigte EINLAGEN verbessern Ihre Lebens- und Arbeitsqualität!**

- ✓ Druckentlastung & Dämpfung
- ✓ Korrektur der Fußstellung
- ✓ Körperaufrichtung & Muskelbalance
- ✓ Einhaltung der DGUV Regel 112-191 | 112-991 (BGR 191) und Anwendung der ÖN-Z1259-2012

The reasons for pain are mostly unknown - at least at first glance. Pain often comes from incorrect positioning of the foot - something which causes changes in both muscle and bone.

**Made-to-measure INSERTS improve your quality of work and life!**

- ✓ Pressure relief & cushioning
- ✓ Foot position correction
- ✓ Body alignment & muscle balancing

Les douleurs sont souvent inexplicables - au moins dans un premier temps. Souvent, elles résultent des mauvaises positions des pieds qui provoquent des modifications musculaires et squelettiques.

**Les SEMELLES sur mesure améliorent votre qualité de vie et de travail !**

- ✓ Réduction de la pression & amorti
- ✓ Correction de la position du pied
- ✓ Redressement corporel & équilibre musculaire



HAIX® entwickelte ein orthopädisches Einlagensystem, das sich auf die individuellen Anforderungen des Trägers optimal anpassen lässt. Trotz der Anpassungen behalten zertifizierte Schuhe ihre volle Normenkonformität. Die Zulassung trifft für die HAIX® Schuhe zu, welche mit dem CO-System gekennzeichnet sind:

HAIX® has devised an orthopedic insole system that adjusts to the wearer's individual requirements. Notwithstanding the adjustments, certificated shoes still retain their full conformity with standards. The authorization applies to the HAIX® shoes,

HAIX® a conçu un système de semelle orthopédique qui s'adapte aux exigences individuelles du porteur de manière optimale. Malgré les ajustements, les chaussures certifiées sont toujours parfaitement conformes aux normes. Une autorisation s'applique pour avoir le système HAIX®. pour les chaussures de HAIX®, qui sont marqués avec le système de CO:



## IHR WEG ZUR ORTHOPÄDISCHEN EINLAGE HOW TO GET YOUR ORTHOPEDIC INSOLE COMMENT OBTENIR VOTRE SEMELLE ORTHOPÉDIQUE



**HAIX® CO**  
(CERTIFIED ORTHOPEDIC SYSTEM)



**ErgoPad® work:h**  
Entlastet sensible  
Fußbereiche



**ErgoPad® work:x**  
Verbessert die  
Schrittentwicklung

**BAUERFEIND®**

**COMFORT.AS**  
**SPRINGER**



**Secosol®**  
by hartmann



Detaillierte Informationen | detailed information | informations détaillées

[www.haix.com/downloads](http://www.haix.com/downloads)

### Größen – Sizes – Pointures

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16
Mondo		232		240	247		255		262		270		277	285		292		300		307		315	322		330

**Über- und Untergrößen auf Anfrage.** Bei Über- und Untergrößen behalten wir uns vor, Alternativ-Sohlen zu verwenden. Übergrößenzuschlag 20%. Die Schafthöhe ist größenabhängig. Modelländerungen vorbehalten. Stand April 2017.


**Extra-large and small sizes upon request.** We retain the right to use alternative soles for extra-large and small sizes. Extra-large shoe surcharge 20%. The leg height is size-dependent. Model changes, all rights reserved. Issue: April 2017.

**Pointures extrêmes sur demande.** Pour les pointures extrêmes, nous nous réservons la possibilité d'utiliser des semelles alternatives. Supplément de 20%. Pour les pointures extrêmes. La hauteur de tige dépend de la pointure. Sous réserve de modifications. Edition : Avril 2017.

Dauerhaft wasserdichte, atmungsaktive GORE-TEX Schuhe halten Füße trocken und schaffen optimalen Klimakomfort. Kerntechnologie ist die GORE-TEX Membrane, deren mikroskopische Poren 20.000 mal kleiner sind als ein Wassertropfen, jedoch 700 mal größer als ein Wasserdampfmolekül. Wasser dringt nicht ein, Schweiß in Form von Wasserdampf kann entweichen.

Durably waterproof and breathable GORE-TEX shoes keep feet dry and provide optimized climate comfort. Core technology is the GORE-TEX membrane whose microscopic pores are 20,000 times smaller than a drop of water, but 700 times larger than one vapour molecule. Water cannot penetrate while perspiration can easily escape.

Durablement imperméables et respirantes, les chaussures GORE-TEX gardent vos pieds au sec et fournissent un confort climatique optimal. La membrane GORE-TEX est constituée de pores microscopiques 20.000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, mais 700 fois plus grands qu'une molécule de vapeur d'eau. L'eau ne peut pas donc pénétrer mais l'évacuation de la transpiration peut s'effectuer.



GORE-TEX Membrane

## PERFORMANCE, EXTENDED ODER INSULATED?

Im Hinblick auf Klima, Arbeitsbeanspruchung und Endanwendung hat GORE-TEX spezifische Laminare entwickelt.

Treffen Sie Ihre Wahl.

## PERFORMANCE, EXTENDED OR INSULATED?

Considering specific requirements of climate, activity level, and end use environment, GORE-TEX has developed specialized laminates.


Make your choice.

## PERFORMANCE , POLYVALENCE OU ISOLATION?

Fonction des conditions climatiques, de l'activité, et des domaines d'application, GORE-TEX a développé des laminés spécifiques .

Faites votre choix .





**GORE-TEX Extended Comfort Laminate**

**GORE-TEX Extended Comfort Laminate**

**Laminé GORE-TEX Confort & Polyvalence**

- Dauerhaft wasserdicht
- Hoch atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig
- Leicht


- Durably waterproof
- Very breathable
- Chemical resistant
- Lightweight

- Imperméabilité durable
- Très respirant
- Résistance aux produits chimiques
- Légèreté

**Ideal bei warmen Temperaturen, für Einsätze drinnen wie draußen**

**Ideal for warm weather and combined outdoor/indoor activities**

**Idéal pour climat chaud et tempéré, activités extérieures et intérieures**



**GORE-TEX Insulated Comfort Laminate**

**GORE-TEX Insulated Comfort Laminate**

**Laminé GORE-TEX Confort & Isolation**

- Dauerhaft wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig
- Isoliert


- Durably waterproof
- Breathable
- Chemical resistant
- Insulated

- Imperméabilité durable
- Respirant
- Résistance aux produits chimiques
- Isolation thermique

**Ideal für kalte Temperaturen und Außeneinsätze im Winter**

**Ideal for cold weather and outdoor activities in winter**

**Idéales dans les environnements froids et pour des activités extérieures en hiver**



### GORE-TEX Performance Comfort Laminat

- Dauerhaft wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig

**Ideal für wechselhafte Wetterbedingungen und verschiedenste Aktivitäten.**

### GORE-TEX Performance Comfort Laminate


- Durably waterproof
- Breathable
- Chemical resistant

**Ideal for changing weather and wide range of activities.**

### Laminé GORE-TEX Confort & Performance

- Imperméabilité durable
- Respirant
- Résistance aux produits chimiques

**Idéales dans les environnements à températures variables et pour des activités diverses.**



GORE-TEX CROSSTECH®  
PRODUCT TECHNOLOGY

### GORE-TEX CROSSTECH® Laminat

- Dauerhaft wasserdicht
- Hoch atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig
- Schutz vor Viren und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern

**Ideal für Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte**

GORE-TEX und GORE-TEX CROSSTECH® Schuh laminate erfüllen aktuelle Produktsicherheitsstandards wie Öko-Tex® Standard 100.

### GORE-TEX CROSSTECH® Laminate

- Durably waterproof
- Very breathable
- Chemical resistant
- Blood borne and viral pathogen protection

**Ideal for firefighters, rescue and recovery forces**

GORE-TEX and GORE-TEX CROSSTECH® footwear laminates meet state-of-the-art product safety requirements like Öko-Tex® Standard 100.

### Laminé GORE-TEX CROSSTECH®

- Imperméabilité durable
- Très respirant
- Résistance aux produits chimiques
- protection contre les virus et les agents pathogènes transmissibles par le sang

**Idéal pour les pompiers et les secouristes**

Les laminés GORE-TEX et GORE-TEX CROSSTECH® des chaussures répondent aux exigences de sécurité des produits comme la norme 100 de Öeko-Tex®.











GORE-TEX  
THERMIUM®  
PRODUCT TECHNOLOGY

**THERMIUM® Isolation**

-  sehr dünne, hochwirksame Isolationsschicht
-  Leicht



**Ideal für Militär und Sicherheitskräfte**

**THERMIUM® Insulation**

-  Ultra thin insulation
-  Lightweight

**Ideal for military and security forces**

**Isolation THERMIUM®**

-  Isolation ultra fine
-  Légèreté

**Idéal pour les militaires et forces de sécurité**



## HAIX® Protective steel toe cap


Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen.  
Anatomically formed protective steel toe cap for the highest safety requirements.  
Embout de protection en acier, anatomique et conforme aux plus hautes exigences de sécurité.



## HAIX® Composite toe cap

Anatomisch geformte, leichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.  
Anatomically formed and light protective toe cap made of fiber-reinforced plastic for highest safety requirements.

Embout de protection anatomique et léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes.



## HAIX® Nano-Carbon toe cap

Die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen.

The Nano-Carbon protective cap is ultra-light, meets the highest safety requirements and offers extra space for the toes.

L'embout de protection en nano-carbone est ultraléger, satisfait aux exigences de sécurité les plus élevées et offre une place supplémentaire aux orteils.



## HAIX® Protective cap

Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

Extra protection and abrasion resistance due to external toe cap.

Pare-pierre offrant une protection supplémentaire et une haute résistance aux frottements.



## HAIX® HD Cap System (HAIX® High Durability Cap System)

Überkappe mit Spezialprofil für längere Lebensdauer.

Specially developed profiled overcap for long lasting durability.

Pare-pierre avec profilé spécial pour une durée de vie plus longue.



## HAIX® Protective sole

HAIX® Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände (gekennzeichnet Steel oder Metal Free).

HAIX® Protective sole against puncture from sharp objects (marked Steel or Metal Free).

Semelle anti-perforation HAIX® contre la perforation d'objets pointus (marqué Steel – Acier ou Metal Free – sans métal).



## HAIX® MSL System (HAIX® Micro Soft Light System)

Für erhöhte Aufpralldämpfung und Isolation.

For increased impact absorption and insulation.

Pour un meilleur amorti des chocs et pour une meilleure isolation.



## HAIX® AS System (HAIX® Arch Support System)

Das HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt.

The HAIX® Arch Support System supports the natural curvature of the foot. Toes and joints have thereby sufficiently more space. Keeps foot in the best position for optimal foot health.

Le système HAIX® Arch Support soutient la voûte naturelle du pied. Les orteils et la plante des pieds ont suffisamment de place. Le pied est maintenu dans une position optimale.



## HAIX® Anti Slip

Extrem rutschhemmende Sohle mit innovativem Design.

Extremely slip resistant outsole with innovative design.

Semelle d'usure extrêmement antidérapante avec un design innovant.







### HAIX® Absorption

Dämpfung mit Dämpfungскеil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

Absorption with cushioning wedge which is built into the sole.

Absorption des chocs grâce à une clavette d'absorption située dans la semelle.



### HAIX® ES Out System (HAIX® Easy Slip Out System)

Spezielle Absatzkante oder Profilierung im Fersenbereich ermöglicht leichtes Aussteigen aus dem Feuerwehrstiefel.

Special heel edge or profiling in the heel area for easier removal of the fire fighting boot.

Système de retire-botte intégré par un bord spécial ou profil au niveau du talon pour les bottes de pompiers.



### HAIX® AF System (HAIX® Ankle Flex System)

Das HAIX® Ankle Flex System passt den Stiefel im Ristbereich der individuellen Fußform an und gibt so den Halt eines Schnürstiefels.

The HAIX® Ankle Flex system stabilizes the foot with a flexible insert in the shaft|instep area that it fits like a lacing boot.

Le système HAIX® Ankle Flex permet à la botte de s'adapter à chaque cou-de-pied et offre le main-tien d'une paire de bottes à lacets.



### HAIX® Climate System

Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

The HAIX® Climate system uses the pumping movement, which permits air circulation with every step – moist air is released and fresh air comes in through the vent holes at the top of the boot.

Le système d'aération HAIX® Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.




### HAIX® FP System (HAIX® Flex Protection System)

Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt.

Leather reinforcement over the heel rounding which protects this flexible and soft inset in the bending area from chafing.

Renfort en cuir pour protéger des frottements l'empîement souple au niveau de la zone de flexion du talon.



### HAIX® VW Fit System (HAIX® Vario Wide Fit System)

Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) oder Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

The width of the shoe can be individually adjusted by three different insoles. The shoe is supplied with a red insole (medium). A yellow insole (wide) and blue insole (narrow) can be ordered separately.

Les trois semelles différentes permettent d'adapter individuellement l'amplitude de la chaussure.

La semelle rouge (épaisseur intermédiaire) est fournie avec la chaussure. Les semelles jaune (épaisse-Wide) et bleue (fine-Narrow) doivent être commandées séparément.



### Winter

Winterstiefel mit Webpelzfutter für gute Kälteisolierung. Inklusive Wintereinlegesohle. Saisonartikel.

Winter boots with woven fur lining for good cold insulation. Winter insole included. Seasonal article.

Bottes d'hiver avec doublure en fourrure tissée pour une bonne isolation contre le froid. Semelle intérieure d'hiver incluse. Article saisonnier.



### HAIX® FG System (HAIX® Forest Grip System)

Austauschbares Krallenelement im Gelenkbereich der Sohle verhindert das seitliche Abrutschen auf Ästen und Stämmen.

Exchangeable claw element in the joint area of the sole preventing the sideways slipping on branches and twigs.

Crampons amovibles fixés sous la semelle pour une meilleure accroche sur les branches



## HAIX® 3Z Protector System (HAIX® Three Zone Protector System)

Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Schienbein-, Rist- und Knöchelbereich.

Safety Protection zones to prevent injury to the shin, ankle and metatarsal.

Protection du tibia, du cou-de-pied et des malléoles.



## HAIX® Ankle Protector System

Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Knöchelbereich.

Safety Protection zones to prevent injury to the ankle.

Protection des malléoles.



## HAIX® Lacing System

HAIX® Schnürsystem zur optimalen Anpassung an den Fuß. Die Fixierung erfolgt einmal – schneller Ein- und Ausstieg mittels Reißverschluss.

HAIX® Lacing System offers optimal adjustment to the foot. Easy entry and removal of a zipper boot with the personal fit of a lace up boot.

Système de Laçage HAIX® : Pour une adaptation optimale et rapide grâce à la combinaison d'un laçage et d'une glissière.



## HAIX® 2-Zone Lacing

Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schaftbereich.

Two Zone Lacing System enables a separate adjustment of the boot to the foot and leg area.

Système de laçage breveté à deux zones pour une adaptation rapide et optimale de la botte.



## HAIX® FL Fit System (HAIX® Fast Lacing Fit System)

Patentiertes Zwei-Zonen-Schnürsystem für schnelle, optimale Anpassung und Passform des Stiefels.

Patented Two Zone Lacing System for quick and optimal lacing adjustment and correct fit of the boot.

Système de laçage breveté à deux zones pour une adaptation rapide et optimale de la botte.



## RAPIDfit system

Das bisher schnellste Zwei-Zonen-Schnürsystem für sekundenschnelles Anziehen und optimale Passform.

The fastest two-zone lacing system ever developed allows you to put on your boots in seconds and enjoy a perfect fit.

Le système de laçage rapide à deux zones qui permet d'enfiler la chaussure en quelques secondes, tout en assurant un ajustement optimal.



## HAIX® Smart Lacing System

Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und die Schnürsenkeltasche.

Smooth and pressure-free adjustment of the boot to the foot, quick lock and lace pocket.

Adaptation souple et sans pression de la chaussure au pied, fermeture rapide et poche-range lacets.



## HAIX® FLEXLACE System

Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß.

Elastic laces make it easy to slip on and off your shoes with a secure and comfortable fit every time.

Les lacets élastiques facilitent l'enfilage et le retrait de la chaussure et permettent une meilleure adaptation au pied.



## HAIX® ID System (HAIX® Identification System)

Namensfeld, zur Kennzeichnung des Stiefels.

Nameplate, for identification of the boots.

Étiquette d'identification de la botte.





### **HAIX® CO System (HAIX® Certified Orthopedic System) DGUV Regel 112-191|112-991 (BGR 191)**

Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. \*\*

Pressure relief, cushioning, correction of foot position correct posture and muscular balance. \*\*

Diminution de la pression, amorti, correction de la position du pied, redressement du corps et rééquilibrage musculaire. \*\*



### **HAIX® CONNEXIS® System**

Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine leistungssteigernde Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Special tape that specifically stimulates the fascia in the foot and thus has an anti-fatigue effect on the entire musculoskeletal system.

Ruban spécial qui stimule spécifiquement les fascias du pied ce qui inhibe la fatigue sur l'ensemble du système musculo-squelettique.



### **Fire fighting pictogram**

Feuerwehr-Piktogramm zur Angabe der Schutzfunktion gegen Gefahren bei der Feuerbekämpfung.

Fire fighting Pictogram to illustrate the protective function against the dangers encountered when fighting fire.

Pictogramme sapeurs-pompiers indiquant la fonction de protection contre les risques liés à la lutte anti-incendie.



### **Cut protection classification (acc. to EN ISO17249)**

Schnittschutzangabe der Schutzfunktion gegen Kettensägenschnitte.

Cut protection specification of the protective function against chainsaw cuts.

Protection anti-coupure indiquant le niveau de protection contre les coupures de la scie à chaînes.

**Level|Classe 1: 20 m/sec.; Level|Classe 2: 24 m/sec.; Level|Classe 3: 28 m/sec.**



### **RFID Pocket**

Tasche für RFID-Chip. Ermöglicht die einfache Verwaltung der PSA.

Pocket for RFID chip. Allows easy management of PPE.

Poche pour les puces RFID. Permet une gestion aisée des EPI.



### **Sun Reflect**

Sun Reflect reduziert den Aufheizereffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit weniger Wärme zum Fuß geleitet wird.

Sun Reflect reduces the heating effect of the upper leather by direct sunlight. Sunlight is reflected by the leather, keeping the leather and the feet cooler.

Sun Reflect: Nouveau traitement du cuir : Les rayons du soleil sont réfléchis, le cuir et pied ne se chauffent pas.



### **KWF**

KWF Gebrauchswertprüfung über die Brauchbarkeit des Sicherheitsschuhs für die Waldarbeit.

KWF illustrates full compliance in respect to the use of safety footwear in forestry work.

KWF test validant l'utilisation de la chaussure de sécurité pour le travail en forêt.



### **ESD**

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002 bzw. DIN EN 61340-5-1:2016.

Electrostatically conductive footwear tested according to DIN EN 61340-4-3:2002 respectively DIN EN 61340-5-1:2016.

Chaussures électrostatiques testées selon la norme DIN EN 61340-4-3:2002 respectivement DIN EN 61340-5-1:2016.

\*\* Gemäß der Regel der Berufsgenossenschaft BGR 191 „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“ vom Januar 2007 sind orthopädische Veränderungen zertifizierter Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe auf Normenkonformität zu prüfen. \*\* According to the Employer's liability Association regulation BGR 191 „The use of foot and knee protection“ dated January 2007 orthopedic changes to safety boots and work boots has to be tested and verified to conform with standards. \*\* Selon le règlement de l'Association Professionnelle des Accidents du Travail BGR 191 „Port de protection aux pieds et aux genoux“ de janvier 2007 (Allemagne) les chaussures de sécurité et de travail dotées d'adaptations orthopédiques doivent restées en conformité avec les normes.

# HAIX® SOHLEN SOLES SEMELLES



## Eigenschaften

Propriétés

Propriétés








	05	08	011	012	015	016	017	018	019	020	023	024	026
Gummiprofilschalensohle   Rubber tread shell sole   Semelle profilée en caoutchouc			•										
Gummiprofil - PU-Zwischensohle   Rubber tread - PU midsole   Profilé caoutchouc - semelle intermédiaire PU	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TPU Profilsohle - PU Zwischensohle   TPU tread sole - PU midsole   Semelle profilée TPU - semelle intermédiaire PU		•											
Straßenprofil   Street tread   Profil route	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•
Geländeprofil   Terrain tread   Profil tout-terrain	•		•	•	•	•	•	•		•		•	•
Kraftstoffbeständig   resistance to fuel oil   résistance aux carburants	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistatisch   Antistatic   Antistatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nicht kreidend   Non-chalking   Ne marque pas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Absatzfront 90 Grad mit Leiterstegprofilierung   Heel front 90 degrees with ladder web profile   Front de talon à 90 degrés avec profil pour échelle			•	•			•						
DIN EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe   DIN EN ISO 20345 for safety shoes   DIN EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité			•	•	•		•		•	•	•		
DIN EN ISO 20347 für Berufsschuhe   DIN EN ISO 20347 for work shoes   DIN EN ISO 20347 pour chaussures professionnelles	•	•				•		•				•	•
Hohe Dämpfungseigenschaft   High damping properties   Grande propriété isolante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spezielles Lamellenprofil für höchste Rutschsicherheit   Special siped tread for greatest non-slip safety   Profil spécial en lamelles pour une grande propriété antidérapante			•	•		•	•	•	•			•	•
Kontaktwärmebeständigkeit   Contact heat proof   Résistante à la chaleur de contact HRO (300°C/1 min.)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes   Heat insulation of the sole complex   Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur HI (150°C/30 min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes   Cold insulation of the sole complex   Isolation de l'ensemble de la semelle au froid CI (-17°C/30 min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wärmeisolierung gem. EN 15090   Heat insulation pursuant to EN 15090   Isolation à la chaleur selon EN 15090 H13 (250 °C/40 min.)			•				•						
Profilerneuerung   Re-treading   Renouvellement du profil	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•



## Eigenschaften

Properties

Propriétés

							
	027	028	029	030	031	050	051
Gummiprofilschalensohle   Rubber tread shell sole   Semelle profilée en caoutchouc	●						
Gummiprofil - PU-Zwischensohle   Rubber tread - PU midsole   Profilé caoutchouc - semelle intermédiaire PU		●	●	●	●	●	●
TPU Profilssole - PU Zwischensohle   TPU tread sole - PU midsole   Semelle profilée TPU - semelle intermédiaire PU							
Straßenprofil   Street tread   Profil route	●		●	●	●		
Geländeprofil   Terrain tread   Profil tout-terrain	●	●	●	●	●	●	●
Kraftstoffbeständig   resistance to fuel oil   résistance aux carburants	●	●	●	●	●		●
Antistatisch   Antistatic   Antistatique	●	●	●	●	●		
Nicht kreidend   Non-chalking   Ne marque pas	●	●	●	●	●	●	●
Absatzfront 90 Grad mit Leiterstegprofilierung   Heel front 90 degrees with ladder web profile   Front de talon à 90 degrés avec profil pour échelle	●						
DIN EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe   DIN EN ISO 20345 for safety shoes   DIN EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité	●	●			●	●	
DIN EN ISO 20347 für Berufsschuhe   DIN EN ISO 20347 for work shoes   DIN EN ISO 20347 pour chaussures professionnelles			●	●			
Hohe Dämpfungseigenschaft   High damping properties   Grande propriété isolante	●	●	●	●	●	●	
Spezielles Lamellenprofil für höchste Rutschsicherheit   Special siped tread for greatest non-slip safety   Profil spécial en lamelles pour une grande propriété antidérapante	●		●	●			
Kontaktwärmebeständigkeit   Contact heat proof   Résistante à la chaleur de contact HR0 (300°C/1 min.)	●	●	●	●	●	●	●
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes   Heat insulation of the sole complex   Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur HI (150°C/30 min.)	●	●	●	●	●	●	●
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes   Cold insulation of the sole complex   Isolation de l'ensemble de la semelle au froid CI (-17°C/30 min.)	●	●	●	●	●	●	
Wärmeisolierung gem. EN 15090   Heat insulation pursuant to EN 15090   Isolation à la chaleur selon EN 15090 HI3 (250 °C/40 min.)	●						
Profilerneuerung   Re-treading   Renouvellement du profil	●	●				●	●

## Sicherheitskennzeichnung (CE)

### Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen EN ISO 20345:2012

- SB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe)
- S1: Wie SB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit
- S2: Wie S1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3: Wie S2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle

### Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen EN ISO 20345:2022

- SB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe und Rutschhemmung Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung)
- S1: Wie SB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- S2: Wie S1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3: (metallischer Durchtritt) oder
- S3L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- S3S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS):  
Wie S2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle
- S6: Wie S2, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs
- S7: (metallischer Durchtritt) oder
- S7L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- S7S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS):  
Wie S3, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs

### Kennzeichnung der Kategorien von Berufsschuhen EN ISO 20347:2012

- OB: Grundanforderungen lt. Norm
- O1: wie OB zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- O2: wie O1 zzgl. Anforderung an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- O3: Wie O2, zusätzlich Durchtrittssicherheit, Profilsohle

### Kennzeichnung der Kategorien von Berufsschuhen EN ISO 20347:2022

- OB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe und Rutschhemmung Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung)
- O1: Wie OB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- O2: Wie O1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- O3: (metallischer Durchtritt) oder
- O3L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- O3S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS):  
Wie O2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle
- O6: Wie O2, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs
- O7: (metallischer Durchtritt) oder
- O7L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- O7S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS):  
Wie O3, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs

### Bedeutung der Zusatzanforderungen (Auszug aus EN ISO 20345 | 20347)

- E: Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- HI: Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
- CI: Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
- WR: Wasserdichtheit der Schuhe
- WRU/WPA: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- HRO: Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (300°)
- M: Mittelfußschutz
- AN: Knöchelschutz
- FO: Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
- P/PL/PS: Durchtrittssicherheit der Sohle
- CR: Schnittfestigkeit
- SC: Anstoßkappenabrieb
- LG: Halt auf Leitern

### Rutschhemmung:

- SRA: Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung
- SRB: Stahlboden mit Glycerol
- SRC: SRA + SRB
- SR: Keramikfliesen mit Glycerol

### Klassifizierung von Schuhen nach DIN EN 15090 | DIN EN ISO 20345 | 20347

- Klasse I: Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuh
- Klasse II: Vollgummischuhe oder Gesamtpolymerschuhe

### Typen von Schuhen für die Feuerwehr nach DIN EN 15090

- Typ 1: Außeneinsätze, Brand- und Waldbrandbekämpfung; kein Schutz gegen Durchtritt, kein Zehenschutz, kein Schutz gegen chemische Gefahren.
- Typ 2: Sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt und Zehenschutz benötigt werden, kein Schutz gegen chemische Gefahren.

### Die Angabe des Typs und der Schutzfunktion von Schuhen für die Feuerwehr erfolgt in der unteren rechten Ecke des Piktogramms (Feuerwehmann):

F1PA: Alle normativen Grundanforderungen und die Anforderungen zur Durchtrittssicherheit und zur Antistatik

F2A: Alle normativen Grundanforderungen und die Anforderungen zur Antistatik + HI3

### Bedeutung der Kennzeichnungssymbole

- HI1: Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 150° C/30 min.
- HI3: Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 250° C/40 min.

## Designation of safety (CE)

### Designation of safety shoe categories EN ISO 20345:2012

- SB: Basic requirements as per standard (inc. toe cap)
- S1: As SB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of seat region, oil & fuel resistant
- S2: As S1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- S3: As S2, additional penetration protection, profile sole

### Designation of safety shoe categories EN ISO 20345:2022

- SB: Basic requirements as per standard (inc. toe cap and slip resistance ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution)
- S1: As SB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of seat region
- S2: As S1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- S3: (metallic penetration) or
- S3L: (non-metallic penetration, type PL) or
- S3S: (non-metallic penetration, type PS):  
As S2, additional penetration protection, profile sole
- S6: As S2, additional water resistance of the shoe
- S7: (metallic penetration) or
- S7L: (non-metallic penetration, type PL) or
- S7S: (non-metallic penetration, type PS):  
As S3, additional water resistance of the shoe

### Designation of professional shoe categories EN ISO 20347:2012

- OB: Basic requirements as per standard
- O1: As OB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of seat region
- O2: As O1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- O3: As O2, additional penetration protection, profile sole

### Designation of professional shoe categories EN ISO 20347:2022

- OB: Basic requirements as per standard (slip resistance ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution)
- O1: As OB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of seat region
- O2: As O1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- O3: (metallic penetration) or
- O3L: (non-metallic penetration, type PL) or
- O3S: (non-metallic penetration, type PS):  
As O2, additional penetration protection, profile sole
- O6: As O2, additional water resistance of the shoe
- O7: (metallic penetration) or
- O7L: (non-metallic penetration, type PL) or
- O7S: (non-metallic penetration, type PS):  
As O3, additional water resistance of the shoe

### Meanings of additional requirements (Extract from EN ISO 20345 | 20347)

- E: Energy absorption of seat region
- HI: Heat insulation of sole complex
- CI: Cold insulation of sole complex
- WR: Water resistance of shoes
- WRU/WPA: Water penetration and water absorption
- HRO: Behaviour of sole with regards to contact heat (300°)
- M: Metatarsal protection
- AN: Ankle protection
- FO: Fuel oil resistance of sole
- P/PL/PS: Penetration resistance of sole
- CR: Cut Resistance
- SC: Scuff Caps
- LG: Ladder grip

### Slip resistance:

- SRA: ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution
- SRB: steel floor with glycerine
- SRC: SRA + SRB
- SR: ceramic tile with glycerine



#### Classification of shoes in compliance with DIN EN 15090 | DIN EN ISO 20345 | 20347

- Class I: Shoes made of leather or other materials, not including full rubber or full polymer shoes
- Class II: Shoes made of full rubber or full polymer

#### Types of fire fighter shoes acc. to DIN EN 15090

- Type 1: Outdoor interventions, fire and wildland fire-fighting; no protection against penetration, no toe protection, no protection against chemical hazards.
- Type 2: All fire suppression and rescue interventions where protection against penetration, and toe protection are needed, no protection against chemical hazards.

#### The type and protective function of fire fighting shoes is indicated in the bottom right-hand corner of the pictogram (fireman)

- F1PA: All normative basic requirements and the requirements for penetration resistance and for antistatic properties
- F2A: All normative basic requirements and the requirements for antistatic properties + HI3

#### Meaning of the marking symbols

- HI1: Level of heat insulation of the sole complex at 150° C/30 min.
- HI3: Level of heat insulation of the sole complex at 250° C/40 min.

## Codification et sécurité (CE)

#### Codification des catégories de chaussures de sécurité EN ISO 20345:2012

- SB: Critères fondamentaux selon la norme (embout de protection des orteils, entre autres)
- S1: Comme SB, avec en plus zone du talon fermée, antistatique, pouvoir d'absorption d'énergie au niveau du talon, huile et carburant résistant
- S2: Comme S1, résistance supplémentaire à la pénétration de l'eau et à l'absorption de l'eau
- S3: Comme S2, plus sécurité de pénétration, semelle profilée

#### Marquage des catégories de chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345 : 2022

- SB: Exigences de base selon la norme (entre autres, embout de protection des orteils, effet antidérapant carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium)
- S1: Comme SB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons
- S2: Comme S1, avec en supplément des exigences concernant la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau
- S3: (insert antiperforation métallique) ou
- S3L: (insert antiperforation non métallique, type PL)
- S3S: (insert antiperforation non métallique, type PS) : Comme S2, avec en supplément un insert de sécurité antiperforation, semelle profilée
- S6: Comme S2, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures
- S7: (insert antiperforation métallique) ou
- S7L: (insert antiperforation non métallique, type PL)
- S7S: (insert antiperforation non métallique, type PS) : Comme S3, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures

#### Codification des catégories de chaussures professionnelles, EN ISO 20347:2012

- OB: Critères fondamentaux selon la norme
- O1: Comme OB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons
- O2: Comme O1, résistance supplémentaire à la pénétration de l'eau et à l'absorption de l'eau
- O3: Comme O2, plus sécurité de pénétration, semelle profilée

#### Caractérisation des catégories de chaussures professionnelles selon la norme EN ISO 20347 : 2022

- OB: Exigences de base selon la norme (entre autres, embout de protection des orteils, effet antidérapant carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium)
- O1: Comme OB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons
- O2: Comme O1, avec en supplément des exigences concernant la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau
- O3: (insert antiperforation métallique) ou
- O3L: (insert antiperforation non métallique, type PL)
- O3S: (insert antiperforation non métallique, type PS) : Comme O2, avec en supplément un insert de sécurité antiperforation, semelle profilée
- O6: Comme O2, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures
- O7: (insert antiperforation métallique) ou
- O7L: (insert antiperforation non métallique, type PL)
- O7S: (insert antiperforation non métallique, type PS) : Comme O3, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures

#### Signification des critères supplémentaires (Extrait de la norme EN ISO 20345 / 20347)

- E: Absorption d'énergie du talon
- HI: Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur
- CI: Isolation de l'ensemble de la semelle au froid
- WR: Résistance à la pénétration de l'eau
- WRU: Résistance à l'absorption et à la pénétration de l'eau
- WRU/WPA: Pénétration et absorption d'eau
- HRO: Comportement de la semelle extérieure par rapport à la chaleur de contact (300°)
- M: Protection du métatarsaire
- AN: Protection de la cheville

FO: Résistance de la semelle de marche aux carburants

P/PL/PS: Effet antiperforation de la semelle

CR: Résistance à la coupure

SC: Surbout anti-abrasion

LG: Profil pour échelle

Effet antidérapant:

SRA: Résistance au glissement carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium

SRB: Sols d'acier avec glycérine

SRC: SRA + SRB

SR: Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert avec de la glycérine

#### Classification de chaussures selon la norme DIN EN 15090 / DIN EN ISO 20345 / 20347

Classe I: Chaussure en cuir ou dans d'autres matériaux, à l'exception des chaussures entièrement en caoutchouc ou entièrement en polymère

Classe II: Chaussure entièrement en caoutchouc ou entièrement en polymère

#### Types de chaussures pour sapeurs-pompiers selon la norme DIN EN 15090

Type 1: interventions en extérieur, lutte contre le feu et les incendies de forêt; absence de l'antiperforation et d'embout de sécurité, absence de protection contre les risques chimiques.

Type 2: tout type d'interventions de sauvetage et de lutte contre l'incendie, où la protection contre la perforation et des orteils est indispensable, absence de protection contre les risques chimiques.

#### L'indication du type et de la fonction de protection des chaussures pour sapeurs-pompiers se trouve en bas à droite du pictogramme (sapeur-pompier)

F1PA: Toutes les exigences normatives de base et les exigences en termes de sécurité antiperforation et anti-statisme

F2A: Toutes les exigences normatives de base et les exigences en termes d'anti-statisme + HI3

#### Signification des symboles de caractérisation

HI1: Niveau d'isolation thermique de l'ensemble de la semelle à une chaleur de 150° C/30 min.

HI3: Niveau d'isolation thermique de l'ensemble de la semelle à une chaleur de 250° C/40 min.



**HAIX® Group**

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49 (0) 87 51/86 25-0, F. +49 (0) 87 51/86 25-25  
info@haix.de, www.haix.com

